

Ø 16-63 mm



СИСТЕМА **KAN-therm**

# Press LBP

RU 01/2018

Инновационность и уникальность:  
одна система - шесть функций



ТЕХНОЛОГИЯ УСПЕХА



ISO 9001

# Оглавление

Система KAN-therm Press/Press LBP - общая информация.....	31
Система KAN-therm Press/Press LBP - ассортимент .....	32
Свинчиваемые соединения.....	46
Инструмент для соединений Press.....	48

# Система **KAN-therm Press/** **Press LBP** - общая информация

Система KAN-therm Press/Press LBP - это современная комплексная инсталляционная система, состоящая из многослойных полиэтиленовых труб, и труб PE-Xc и PE-RT с антидиффузионной защитой, а также фитингов из полимера PPSU или латуни в диапазоне диаметров Ø(14)16-63 мм.

Техника соединения Press основана на опрессовке стального кольца на трубе, насаженной на штуцер соединителя. Штуцер оснащен уплотнительной прокладкой типа O-Ring, обеспечивающей герметичность соединения и безаварийную работу оборудования.

Система предназначена для внутреннего оборудования холодного и горячего водоснабжения, центрального отопления (охлаждения) и промышленного оборудования (например, системы сжатого воздуха).

## **Система KAN-therm Press/Press LBP характеризуется рядом достоинств:**

- высокие параметры работы (макс. рабочая температура 90°C, допустимая температура при аварийном режиме 100°C)
- незначительное тепловое удлинение многослойных труб
- полное отсутствие диффузии кислорода
- эксплуатационная долговечность свыше 50 лет
- универсальность использования труб
- стойкость к гидравлическим ударам
- высокая гладкость внутренней поверхности
- стойкость к отложению котлового камня
- микробиологическая и физиологическая нейтральность в оборудовании питьевой воды
- материалы дружелюбны к окружающей среде
- быстрый и несложный монтаж (в случае соединителей LBP не требуется снимать фаску с концов трубы и можно обойтись без раскалибровки)
- небольшой вес
- возможность скрытой прокладки соединений в строительных конструкциях
- функция сигнализации о случайно неопрессованных соединениях при использовании соединителей LBP
- универсальность – возможность использования, как многослойных труб, так и однородных PE-Xc и PE-RT.
- press кольцо из нержавеющей стали

# Система KAN-therm Press/Press LBP

## - АССОРТИМЕНТ

труба многослойная PE-RT/Al/PE-RT Multi Universal предназначена для системы ц. о., системы холодного и горячего водоснабжения и напольного отопления с рабочим давлением 10 бар

ГРУППА: В

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед.	Цена €/Ед.
14×2	1029 196032		0.9614	200/3000	м	1,36
16×2	1029 196123		0.9616	200/3000	м	1,13
20×2	1029 196092		0.9620	100/1500	м	1,51
25×2,5	1029 196081		0.9625	50/750	м	3,08
26×3	1029 196106		0.9626	50/600	м	3,37
32×3	1029 196115		0.9632	50/600	м	4,31
40×3,5	1029 196119		0.9640	25/300	м	7,89



труба многослойная PE-RT/Al/PE-RT Multi Universal предназначена для систем ц.о., систем холодного и горячего водоснабжения с рабочим давлением 10 бар

ГРУППА: В

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед.	Цена €/Ед.
32×3	1029 196071		0.9732	5/180	м	5,82
40×3,5	1029 196078		0.9740	5/125	м	8,17



труба многослойная PE-X/Al/PE-X Multi Universal предназначена для системы ц. о., системы холодного и горячего водоснабжения с рабочим давлением 10 бар

ГРУППА: В

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед.	Цена €/Ед.
50×4	1029 196130		0.9550	15/480	м	17,68
63×4,5	1029 196131		0.9563	5/390	м	30,63



труба защитная гофрированная (пешель) - красная

ГРУППА: А

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед.	Цена €/Ед.
12-14 (23 мм)	1700 049018		1904С	100 бухты		31,12
16-18 (25 мм)	1700 049021		1900С	50 бухты		17,50
20 (28 мм)	1700 049025		1906С	50 бухты		21,40
25-26 (35 мм)	1700 049030		1901С	50 бухты		33,06
32 (43 мм)	1700 049034		1908С	50 бухты		50,56
40 (50 мм)	1700 049038		1910С	25 бухты		36,96



труба защитная гофрированная (пешель) - синяя

ГРУППА: А

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед.	Цена €/Ед.
12-14 (23 мм)	1700 049019		1904N	100 бухты		31,12
16-18 (25 мм)	1700 049022		1900N	50 бухты		17,50
20 (28 мм)	1700 049026		1906N	50 бухты		21,40
25-26 (35 мм)	1700 049031		1901N	50 бухты		33,06
32 (43 мм)	1700 049035		1908N	50 бухты		50,56
40 (50 мм)	1700 049039		1910N	25 бухты		36,96



\* по запросу-срок поставки до 4 недель

\*\* по индивидуальному согласованию

\*\*\* до исчерпания запасов

трубная теплоизоляция с полимерной защитной пленкой (толщина изоляции 6 мм)

ГРУППА: А

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед.	Цена €/Ед.
12 красная	1728 031001		OTUC6M12-2	2	шт.	по запросу
12 синяя	1728 031037		OTUN6M12-2	2	шт.	по запросу
15 красная	1728 031004		OTUC6M15-2	2	шт.	0,52
15 синяя	1728 031040		OTUN6M15-2	2	шт.	0,52
18 красная	1728 031007		OTUC6M18-2	2	шт.	0,68
18 синяя	1728 031043		OTUN6M18-2	2	шт.	0,68
22 красная	1728 031010		OTUC6M22-2	2	шт.	0,68
22 синяя	1728 031046		OTUN6M22-2	2	шт.	0,68
28 красная	1728 031013		OTUC6M28-2	2	шт.	0,88
28 синяя	1728 031049		OTUN6M28-2	2	шт.	0,88
35 красная	1728 031016		OTUC6M35-2	2	шт.	0,94
35 синяя	1728 031052		OTUN6M35-2	2	шт.	0,94
12 красная	1728 031002		OTUC6M12	10	шт.	2,92
12 синяя	1728 031038		OTUN6M12	10	шт.	2,92
15 красная	1728 031005		OTUC6M15	10	шт.	2,92
15 синяя	1728 031041		OTUN6M15	10	шт.	2,92
18 красная	1728 031008		OTUC6M18	10	шт.	3,26
18 синяя	1728 031044		OTUN6M18	10	шт.	3,26
22 красная	1728 031011		OTUC6M22	10	шт.	3,62
22 синяя	1728 031047		OTUN6M22	10	шт.	3,62
28 красная	1728 031014		OTUC6M28	10	шт.	3,98
28 синяя	1728 031050		OTUN6M28	10	шт.	3,98
35 красная	1728 031017		OTUC6M35	10	шт.	4,68
35 синяя	1728 031053		OTUN6M35	10	шт.	4,68



соединитель PPSU Press двухсторонний с пресс-кольцом

ГРУППА: F

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед.	Цена €/Ед.
16×2 / 16×2	1009 042013		K-900250	20/200	шт.	2,33
20×2 / 20×2	1009 042015		K-900251	10/150	шт.	2,89
25×2,5 / 25×2,5	1009 042017		K-900252	5/60	шт.	4,25
26×3 / 26×3	1009 042039		K-070072	5/60	шт.	4,41



соединитель Press двухсторонний с пресс-кольцом

ГРУППА: F

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед.	Цена €/Ед.
14×2 / 14×2	1009 042024		K-080202	20/200	шт.	2,11
32×3 / 32×3	1009 042003		K-900203	5/40	шт.	7,65
40×3,5 / 40×3,5	1009 042004		K-900204	2/20	шт.	13,42
50×4 / 50×4	1009 042005		K-900205	2/20	шт.	26,08
63×4,5 / 63×4,5	1009 042022		K-900206	1/5	шт.	46,27



\* по запросу-срок поставки до 4 недель

\*\* по индивидуальному согласованию

\*\*\* до исчерпания запасов

**соединитель PPSU Press двухсторонний редукционный с пресс-кольцом**

**ГРУППА: F**

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед.	Цена €/Ед.
20×2 / 16×2	1009 046026		K-900350	20/160	шт.	2,50
25×2,5 / 16×2	1009 046029		K-900351	5/70	шт.	3,54
26×3 / 16×2	1009 046040		K-070066	5/70	шт.	3,69
25×2,5 / 20×2	1009 046032		K-900352	5/70	шт.	4,04
26×3 / 20×2	1009 046045		K-070076	5/70	шт.	4,23



**соединитель Press двухсторонний редукционный с пресс-кольцом**

**ГРУППА: F**

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед.	Цена €/Ед.
32×3 / 16×2	1009 046075		K-080128	5/40	шт.	6,14
32×3 / 20×2	1009 046072		K-900310	5/40	шт.	6,51
32×3 / 25×2,5	1009 046018		K-900303	5/40	шт.	7,63
32×3 / 26×3	1009 046046		9024.67	5/40	шт.	7,12
40×3,5 / 20×2	1009 046047		K-080090	2/30	шт.	10,63
40×3,5 / 25×2,5	1009 046052		K-900313	2/30	шт.	10,88
40×3,5 / 26×3	1009 046054		K-080092	2/30	шт.	11,25
40×3,5 / 32×3	1009 046048		K-900304	2/20	шт.	11,78
50×4 / 32×3	1009 046002		K-900305	2/20	шт.	21,02
50×4 / 40×3,5	1009 046004		K-900306	2/20	шт.	24,02
63×4,5 / 40×3,5	1009 046007		K-900307	1/10	шт.	34,00
63×4,5 / 50×4	1009 046008		K-900308	1/10	шт.	39,32



\* по запросу-срок поставки до 4 недель

\*\* по индивидуальному согласованию

\*\*\* до исчерпания запасов

тройник PPSU Press с пресс-кольцом

ГРУППА: F

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед.	Цена €/Ед.
16×2 / 16×2 / 16×2	1009 257007		K-900500	10/80	шт.	3,28
20×2 / 20×2 / 20×2	1009 257009		K-900501	5/50	шт.	4,41
25×2,5 / 25×2,5 / 25×2,5	1009 257010		K-900502	2/30	шт.	7,41
26×3 / 26×3 / 26×3	1009 257016		9024.54	2/30	шт.	7,76
32×3 / 32×3 / 32×3	1009 257020		K-900503	2/20	шт.	10,67
40×3,5 / 40×3,5 / 40×3,5	1009 257023		K-900504	1/10	шт.	16,10
50×4 / 50×4 / 50×4	1009 257027		9050.100	1/6	шт.	28,46
63×4,5 / 63×4,5 / 63×4,5	1009 257029		9063.100	-/3	шт.	41,83
16×2 / 20×2 / 16×2	1009 257083		K-900607	5/60	шт.	3,83
20×2 / 16×2 / 16×2	1009 257086		K-900600	5/60	шт.	3,83
20×2 / 16×2 / 20×2	1009 257089		K-900601	5/50	шт.	4,14
20×2 / 20×2 / 16×2	1009 257092		K-900606	5/50	шт.	4,18
20×2 / 25×2,5 / 20×2	1009 257097		K-900608	2/30	шт.	5,76
20×2 / 26×3 / 20×2	1009 260007		K-070621	2/30	шт.	5,66
25×2,5 / 20×2 / 16×2	1009 257106		K-070618	5/50	шт.	4,85
25×2,5 / 16×2 / 20×2	1009 257100		K-900602	5/50	шт.	4,70
25×2,5 / 16×2 / 25×2,5	1009 257103		K-900603	2/30	шт.	5,91
25×2,5 / 20×2 / 20×2	1009 260010		K-900604	2/30	шт.	4,98
25×2,5 / 20×2 / 25×2,5	1009 260000		K-900605	2/30	шт.	6,60
25×2,5 / 25×2,5 / 20×2	1009 260009		K-070622	2/30	шт.	6,58
25×2,5 / 32×3 / 25×2,5	1009 257063		K-070026	2/20	шт.	8,71
26×3 / 26×3 / 20×2	1009 260026		K-070623	2/30	шт.	6,70
26×3 / 16×2 / 20×2	1009 257014		9024.950	5/50	шт.	4,78
26×3 / 16×2 / 26×3	1009 257015		9024.940	2/30	шт.	6,03
26×3 / 20×2 / 16×2	1009 257113		K-070619	5/50	шт.	4,94
26×3 / 20×2 / 20×2	1009 260019		9024.61	2/30	шт.	5,06
26×3 / 20×2 / 26×3	1009 260022		9024.600	2/30	шт.	6,54
26×3 / 32×3 / 26×3	1009 257066		K-070027	2/20	шт.	8,99
32×3 / 16×2 / 32×3	1009 257019		K-900609	2/20	шт.	9,36
32×3 / 20×2 / 25×2,5	1009 260027		K-900610	2/20	шт.	7,31
32×3 / 20×2 / 26×3	1009 257021		9024.970	2/20	шт.	7,48
32×3 / 20×2 / 32×3	1009 257022		K-900611	2/20	шт.	9,57
32×3 / 25×2,5 / 25×2,5	1009 260032		K-900612	2/20	шт.	7,76
32×3 / 25×2,5 / 32×3	1009 260035		K-900613	2/20	шт.	10,78
32×3 / 26×3 / 26×3	1009 260038		9024.630	2/20	шт.	7,93
32×3 / 26×3 / 32×3	1009 257158		9024.620	2/20	шт.	10,71
32×3 / 32×3 / 20×2	1009 260102		K-070615	2/20	шт.	10,32
32×3 / 32×3 / 25×2,5	1009 257073		K-070616	2/20	шт.	11,83
32×3 / 32×3 / 26×3	1009 257076		K-070617	2/20	шт.	12,1
40×3,5 / 20×2 / 32×3	1009 260041		K-900616	1/12	шт.	10,83
40×3,5 / 20×2 / 40×3,5	1009 260042		K-900614	2/12	шт.	12,18
40×3,5 / 25×2,5 / 32×3	1009 260043		K-900617	2/12	шт.	10,71
40×3,5 / 25×2,5 / 40×3,5	1009 260044		K-900615	2/12	шт.	11,53
40×3,5 / 26×3 / 32×3	1009 260001		9040.140	2/12	шт.	10,93
40×3,5 / 26×3 / 40×3,5	1009 260045		9040.120	2/12	шт.	11,75
40×3,5 / 32×3 / 32×3	1009 260048		K-900618	2/12	шт.	12,18
40×3,5 / 32×3 / 40×3,5	1009 257026		K-900619	1/10	шт.	13,33
40×3,5 / 40×3,5 / 32×3	1009 260049		K-071012	1/10	шт.	12,74



\* по запросу-срок поставки до 4 недель

\*\* по индивидуальному согласованию

\*\*\* до исчерпания запасов

**тройник латунный Press с пресс-кольцом**
**ГРУППА: F**

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед.	Цена €/Ед.
50×4 / 20×2 / 50×4	1009 257160		K-081101	1/10	шт.	44,72
50×4 / 25×2,5 / 40×3,5	1009 257163		K-081105	1/10	шт.	42,15
50×4 / 25×2,5 / 50×4	1009 257165		K-081102	1/10	шт.	48,74
50×4 / 26×3 / 40×3,5	1009 257168		K-081115	1/10	шт.	44,58
50×4 / 26×3 / 50×4	1009 260069		K-081116	1/10	шт.	49,24
50×4 / 32×3 / 40×3,5	1009 257172		K-081103	1/10	шт.	45,36
50×4 / 32×3 / 50×4	1009 257193		K-081104	1/10	шт.	49,67
50×4 / 40×3,5 / 40×3,5	1009 257175		K-081107	1/10	шт.	50,88
50×4 / 40×3,5 / 50×4	1009 257176		K-081106	1/8	шт.	54,93
63×4,5 / 20×2 / 63×4,5	1009 257177		K-081108	1/5	шт.	72,80
63×4,5 / 25×2,5 / 63×4,5	1009 257179		K-081109	1/5	шт.	74,03
63×4,5 / 26×3 / 63×4,5	1009 257181		K-081117	1/5	шт.	74,77
63×4,5 / 32×3 / 50×4	1009 257183		K-081110	1/5	шт.	69,72
63×4,5 / 32×3 / 63×4,5	1009 257185		K-081111	1/5	шт.	80,20
63×4,5 / 40×3,5 / 50×4	1009 257187		K-081112	1/5	шт.	78,95
63×4,5 / 40×3,5 / 63×4,5	1009 260097		K-081118	1/5	шт.	77,89
63×4,5 / 50×4 / 50×4	1009 257189		K-081114	1/5	шт.	86,38
63×4,5 / 50×4 / 63×4,5	1009 257191		K-081113	1/5	шт.	89,46


**отвод PPSU Press с пресс-кольцом**
**ГРУППА: F**

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед.	Цена €/Ед.
16×2 / 16×2	1009 068007		K-900400	15/150	шт.	2,18
20×2 / 20×2	1009 068010		K-900401	10/80	шт.	3,04
25×2,5 / 25×2,5	1009 068030		K-900402	5/40	шт.	4,16
26×3 / 26×3	1009 068034		9024.49	5/40	шт.	4,25
32×3 / 32×3	1009 068020		K-900403	2/30	шт.	7,02
40×3,5 / 40×3,5	1009 068011		K-900404	2/20	шт.	11,11
50×4 / 50×4	1009 068048		K-900405	2/10	шт.	21,06
63×4,5 / 63×4,5	1009 068050		K-900406	-/5	шт.	31,53


**отвод 45° PPSU Press с пресс-кольцом**
**ГРУППА: F**

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед.	Цена €/Ед.
32×3 / 32×3	1009 068003		K-900410	2/30	шт.	10,39
40×3,5 / 40×3,5	1009 068028		K-900411	2/20	шт.	12,87
50×4 / 50×4	1009 068040		K-900412	1/10	шт.	23,37
63×4,5 / 63×4,5	1009 068041		K-900413	1/5	шт.	41,46


**тройник обводной Press**
**ГРУППА: F**

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед.	Цена €/Ед.
16×2 / 16×2 / 16×2	1009 257043		K-900650	1/6	шт.	23,13
16×2 / 16×2 / 20×2	1009 257048		K-900651	1/6	шт.	25,34
20×2 / 16×2 / 16×2	1009 257044		K-900652	1/6	шт.	25,34
20×2 / 20×2 / 20×2	1009 257045		K-900654	1/6	шт.	30,24
20×2 / 16×2 / 20×2	1009 257051		K-900653	1/6	шт.	27,76


**Внимание:**

Тройники обводные Press – версия никелированная.




### тройник Press с трубкой Cu Ø15, никелированный, L=300 мм

ГРУППА: F

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед.	Цена €/Ед.
16×2 / 16×2	1009 257115		K-901930	40	шт.	10,18
20×2 / 20×2	1009 261004		K-901931	30	шт.	11,11
20×2 / 16×2 лев.	1009 261001		K-901932	30	шт.	11,11
20×2 / 16×2 прав.	1009 261002		K-901933	30	шт.	11,11

При подключении отопительных приборов через редукционные тройники необходимо применять комплект, состоящий из левого и правого тройника. Идентификация редукционного тройника, например, правого, состоит в том, что если смотреть со стороны большего диаметра, то изгиб медной трубки направлен вправо.




### тройник Press с трубкой Cu Ø15, никелированный, L=750 мм

ГРУППА: F

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед.	Цена €/Ед.
16×2 / 16×2	1009 261005		K-901934	25	шт.	17,48
20×2 / 20×2	1009 261009		K-901935	20	шт.	17,94
20×2 / 16×2 лев.	1009 261000		K-901936	20	шт.	18,95
20×2 / 16×2 прав.	1009 261007		K-901937	20	шт.	18,95

При подключении отопительных приборов через редукционные тройники необходимо применять комплект, состоящий из левого и правого тройника. Идентификация редукционного тройника, например, правого, состоит в том, что если смотреть со стороны большего диаметра, то изгиб медной трубки направлен вправо.

**Внимание:** Варианты подключения фасонных изделий с никелированными трубками с любыми видами арматуры описаны в технической части каталога - „Монтаж свинчиваемых соединений“.





### отвод 16×2 Press с кронштейном

ГРУППА: F

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед.	Цена €/Ед.
16×2 L <sub>min</sub> = 210 мм	1009 068001		K-901700	40	шт.	9,47
16×2 L <sub>min</sub> = 300 мм	1009 071006		K-901701	40	шт.	10,33
16×2 L <sub>min</sub> = 750 мм	1009 071009		K-901810	25	шт.	17,46

**Внимание:**

Варианты подключения фасонных изделий с никелированными трубками с любыми видами арматуры описаны в технической части каталога - „Монтаж свинчиваемых соединений“.




### отвод спаренный 16×2 Press с кронштейном

ГРУППА: F

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед.	Цена €/Ед.
16×2 L <sub>min</sub> = 200 мм	1009 068002		K-901800	15	шт.	19,64
16×2 L <sub>min</sub> = 300 мм	1009 071014		K-901801	10	шт.	22,55

**Внимание:**

Варианты подключения фасонных изделий с никелированными трубками с любыми видами арматуры описаны в технической части каталога - „Монтаж свинчиваемых соединений“.



\* по запросу-срок поставки до 4 недель

\*\* по индивидуальному согласованию

\*\*\* до исчерпания запасов

### универсальный соединитель на медную трубку

ГРУППА: А

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед.	Цена €/Ед.
15 G $\frac{3}{4}$ "	1709 043010		9023.10	15/150	шт.	3,58

**Внимание:**

Универсальный соединитель позволяет подключить металлические трубы (медные, медные никелированные, трубы Систем KAN-therm Steel и Inox) диаметром 15 мм. Новая конструкция позволяет многократное использование соединителя.



### конусный соединитель на медную трубку G $\frac{3}{4}$ "

ГРУППА: А

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед.	Цена €/Ед.
15 G $\frac{3}{4}$ "	1709 043005		9023.08	15/150	шт.	2,80

**Внимание:**

Применяется с фасонными изделиями с резьбой наружной для конусных соединений труб и с агрегатными вентилями.



### гайка и втулка зажимная для медной трубки

ГРУППА: А

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед.	Цена €/Ед.
15 G $\frac{1}{2}$ "	1709 043003		K-609010	20/300	шт.	1,80

**Внимание:**

Гайка и втулка применяются с ниппелями и фасонными изделиями для конусных соединений.



### обжим на медную трубку Ø15

ГРУППА: А

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед.	Цена €/Ед.
G $\frac{1}{2}$ "	1709 043011		729202W	20/300	шт.	1,90

**Внимание:**

Обжим используется с корпусом соединителя производства KAN, термостатическими вентилями фирм Honeywell, Herz, Danfoss, а также с некоторыми фасонными изделиями для конусных соединений, имеющих внутреннюю резьбу G1/2".



### корпус соединителя, версия никелированная

ГРУППА: А

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед.	Цена €/Ед.
G $\frac{1}{2}$ "×G $\frac{1}{2}$ "	1709 040000		9001.35	20/200	шт.	2,62

**Внимание:**

Корпус соединителя вместе с обжимом на медную трубку Cu Ø15 служит для подключения отопительного прибора типа VK (нижнее подключение) с медной трубкой Ø15. Не допускается соединять латунные соединители с внутренней резьбой трубной цилиндрической (например, G $\frac{1}{2}$ " с внесистемными элементами с наружной резьбой трубной конусной (например, R $\frac{1}{2}$ ").



\* по запросу-срок поставки до 4 недель

\*\* по индивидуальному согласованию

\*\*\* до исчерпания запасов

соединитель Press с пресс-кольцом с наружной резьбой

ГРУППА: F

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед.	Цена €/Ед.
16×2 G½"	1009 045005		K-900000	20/200	шт.	2,35
20×2 G½"	1009 045009		K-900001	10/120	шт.	3,00
20×2 G¾"	1009 042128		K-900002	10/120	шт.	3,44
25×2,5 G½"	1009 042132		K-080070	5/50	шт.	4,51
25×2,5 G¾"	1009 045014		K-900003	5/50	шт.	4,81
25×2,5 G1"	1009 045013		K-900004	5/50	шт.	5,01
26×3 G½"	1009 042134		K-080069	5/50	шт.	4,60
26×3 G¾"	1009 045043		K-080064	5/50	шт.	5,22
26×3 G1"	1009 045015		9024.65	5/50	шт.	5,66
32×3 G1"	1009 045017		K-900005	5/40	шт.	7,20
32×3 G1¼"	1009 045016		K-900006	5/40	шт.	9,25
40×3,5 G1"	1009 045061		K-080068	2/20	шт.	15,16
40×3,5 G1¼"	1009 045019		K-900007	2/20	шт.	16,49
40×3,5 G1½"	1009 045018		K-900008	2/20	шт.	16,52
50×4 G1½"	1009 045020		K-900009	2/20	шт.	28,93
63×4,5 G2"	1009 045003		K-900010	1/10	шт.	52,15



соединитель Press с пресс-кольцом с внутренней резьбой

ГРУППА: F

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед.	Цена €/Ед.
16×2 G½"	1009 044002		K-900100	20/160	шт.	2,78
20×2 G½"	1009 042120		K-900101	10/120	шт.	3,12
20×2 G¾"	1009 044003		K-900102	10/80	шт.	4,23
25×2,5 G¾"	1009 044024		K-080125	5/50	шт.	5,75
25×2,5 G1"	1009 044005		K-900103	5/40	шт.	5,89
26×3 G¾"	1009 044029		K-080089	5/50	шт.	5,86
26×3 G1"	1009 044006		9024.88	5/40	шт.	6,14
32×3 G1"	1009 044040		K-080126	5/40	шт.	8,64
32×3 G1¼"	1009 044008		K-900104	5/40	шт.	9,06
40×3,5 G1"	1009 044051		K-080096	2/20	шт.	12,15
40×3,5 G1¼"	1009 044050		K-080097	2/20	шт.	13,32
40×3,5 G1½"	1009 044009		K-900105	2/20	шт.	13,52



соединитель PPSU Press с пресс-кольцом с внутренней резьбой

ГРУППА: F

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед.	Цена €/Ед.
16×2 G½"	1009 044030		K-070253	10/120	шт.	2,54



соединитель Press Compression

ГРУППА: F

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед.	Цена €/Ед.
16×2 / 15	1009 042077		K-900381	10/150	шт.	3,77
20×2 / 22	1009 042079		K-900382	10/80	шт.	4,70
25×2,5 / 22	1009 042082		K-900383	5/50	шт.	6,15

**Внимание:**  
соединитель применяется с зажимными медными системами, а также с Системами KAN-therm Steel и Inox.



\* по запросу-срок поставки до 4 недель

\*\* по индивидуальному согласованию

\*\*\* до исчерпания запасов

**отвод Press Compression**
**ГРУППА: F**

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед.	Цена €/Ед.
16×2 / 15	1009 068018		K-080551	10/120	шт.	5,01


**соединитель переходной Push × Press**
**ГРУППА: F**

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед.	Цена €/Ед.
14×2 / 16×2	1009 042146		K-902716	20/160	шт.	4,70
18×2 / 16×2	1009 042149		K-902717	20/160	шт.	5,43
18×2,5 / 16×2	1009 042145		K-902718	20/160	шт.	5,66


**тройник Press с пресс-кольцом с наружной резьбой**
**ГРУППА: F**

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед.	Цена €/Ед.
16×2 / G½" / 16×2	1009 259000		K-903000	5/60	шт.	5,17
20×2 / G½" / 20×2	1009 259027		K-083004	5/50	шт.	6,96
20×2 / G¾" / 20×2	1009 259001		K-903001	5/50	шт.	7,12
25×2,5 / G¾" / 25×2,5	1009 259037		K-080129	2/30	шт.	9,83
25×2,5 / G1" / 25×2,5	1009 259002		K-903002	2/30	шт.	10,52
26×3 / G¾" / 26×3	1009 259043		K-080130	2/30	шт.	10,11
26×3 / G1" / 26×3	1009 259040		K-083003	2/30	шт.	11,10
32×3 / G1" / 32×3	1009 259046		K-903003	2/20	шт.	17,53
40×3,5 / G1" / 40×3,5	1009 259003		K-903007	1/10	шт.	19,68


**тройник Press с пресс-кольцом с внутренней резьбой**
**ГРУППА: F**

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед.	Цена €/Ед.
16×2 / G½" / 16×2	1009 258000		K-904000	5/60	шт.	5,52
20×2 / G½" / 20×2	1009 258001		K-904001	5/50	шт.	6,92
20×2 / G¾" / 20×2	1009 258011		K-904003	5/50	шт.	8,28
25×2,5 / G½" / 25×2,5	1009 258029		K-080166	2/30	шт.	9,93
26×3 / G½" / 26×3	1009 258034		K-080167	2/30	шт.	10,11
25×2,5 / G¾" / 25×2,5	1009 258002		K-904002	2/30	шт.	10,63
26×3 / G¾" / 26×3	1009 258036		K-084004	2/30	шт.	10,99
32×3 / G½" / 32×3	1009 257279		K-084006	2/20	шт.	12,59
32×3 / G¾" / 32×3	1009 257262		K-084008	2/20	шт.	12,74


**отвод Press с пресс-кольцом с наружной резьбой**
**ГРУППА: F**

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед.	Цена €/Ед.
16×2 / G½"	1009 068000		K-901000	10/120	шт.	3,42
20×2 / G½"	1009 070010		K-081025	10/100	шт.	4,62
20×2 / G¾"	1009 070013		K-901001	10/100	шт.	4,76
25×2,5 / G¾"	1009 070005		K-080160	5/40	шт.	6,84
25×2,5 / G1"	1009 070022		K-901002	5/40	шт.	7,30
26×3 / G¾"	1009 070026		K-080161	5/40	шт.	7,02
26×3 / G1"	1009 070016		K-081003	5/40	шт.	7,51
32×3 / G1"	1009 070018		K-901003	2/30	шт.	14,58
40×3,5 / G1½"	1009 070029		K-080163	2/20	шт.	22,64



\* по запросу-срок поставки до 4 недель

\*\* по индивидуальному согласованию

\*\*\* до исчерпания запасов

**отвод Press с пресс-кольцом с внутренней резьбой**
**ГРУППА: F**

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед.	Цена €/Ед.
16×2 / G½"	1009 069005		K-902000	10/120	шт.	3,71
20×2 / G½"	1009 069008		K-902001	10/100	шт.	4,51
20×2 / G¾"	1009 069011		K-902002	5/60	шт.	5,63
25×2,5 / G¾"	1009 068029		K-902003	5/30	шт.	6,66
25×2,5 / G1"	1009 069016		K-080172	5/30	шт.	6,79
26×3 / G¾"	1009 069018		K-082004	5/30	шт.	6,93
26×3 / G1"	1009 069020		K-080173	5/30	шт.	7,51
32×3 / G1"	1009 069022		K-080174	2/30	шт.	18,87
40×3,5 / G1½"	1009 069012		K-080164	2/20	шт.	20,93


**отвод PPSU фиксируемый press с ушками, (с заглушкой)**
**ГРУППА: F**

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед.	Цена €/Ед.
16×2 / ½"	1009 286021			5/50	шт.	4,53
20×2 / ½"	1009 286023			5/50	шт.	5,76


**отвод PPSU фиксируемый press с ушками, удлиненный (с заглушкой)**
**ГРУППА: F**

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед.	Цена €/Ед.
16×2 / ½"	1009 286022			5/40	шт.	4,98
20×2 / ½"	1009 286024			5/40	шт.	6,34


**отвод PPSU фиксируемый Press с пресс-кольцом, с короткой полимерной заглушкой с фиксаторами и гайкой M8**
**ГРУППА: F**

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед.	Цена €/Ед.
16×2 / G½"	1009 285005		K-905000	5/50	шт.	3,65
20×2 / G½"	1009 285013		K-905001	5/50	шт.	4,07


**Внимание:**

Отвод PPSU фиксируемый Press продается в комплекте с пресс-кольцом, гайкой M8 и короткой полимерной заглушкой. Короткая полимерная заглушка предназначена только лишь для испытаний герметичности системы. Для герметизации резьбы в фасонных изделиях из PPSU нельзя использовать агрессивные химические средства. Применять только паклю с добавлением паст. Не допускается соединение отводов фиксируемых с внутренней резьбой трубной цилиндрической (напр., G½") с внесистемными элементами с наружной резьбой трубной конической (напр., R½").

**отвод Press LBP с гайками (применяется при „сухих” строительных работах) с ушками**
**ГРУППА: F**

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед.	Цена €/Ед.
16×2 / G½"	1009 285029		K-085068	2/20	шт.	14,68

**Внимание:**

Для герметизации резьбы в фасонных изделиях нельзя использовать агрессивные химические средства. Применять только паклю с добавлением паст. Не допускается соединение отводов фиксируемых с внутренней резьбой трубной цилиндрической (напр., G½") с внесистемными элементами с наружной резьбой трубной конической (напр., R½").



\* по запросу-срок поставки до 4 недель

\*\* по индивидуальному согласованию

\*\*\* до исчерпания запасов

отвод фиксируемый press латунный с ушками, удлиненный для монтажа в каркасных перегородках

ГРУППА: F

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед.	Цена €/Ед.
16×2 / ½"	1009 285054		K-085067	2/20	шт.	11,00



отвод фиксируемый Press - удлиненный с пресс-кольцом, с короткой полимерной заглушкой

ГРУППА: F

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед.	Цена €/Ед.
16×2 / G½"	1009 285009		K-905002	5/40	шт.	7,14
20×2 / G½"	1009 285001		K-905023	5/40	шт.	9,06



**Внимание:**

Отвод фиксируемый Press продается в комплекте с пресс-кольцом, монтажным болтом и короткой полимерной заглушкой. Короткая полимерная заглушка предназначена только лишь для испытаний герметичности системы. Для герметизации резьбы в фасонных изделиях нельзя использовать агрессивные химические средства. Применять только паклю с добавлением паст. Не допускается соединение отводов фиксируемых с внутренней резьбой трубной цилиндрической (напр., G½") с внесистемными элементами с наружной резьбой трубной конической (напр., R½").

тройник фиксируемый угловой Press с пресс-кольцом, с короткой полимерной заглушкой

ГРУППА: F

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед.	Цена €/Ед.
16×2 / G½"	1009 285017		K-905003	5/40	шт.	10,16
20×2 / G½"	1009 285040		K-085104	5/40	шт.	9,72



**Внимание:**

Тройник фиксируемый угловой Press продается в комплекте с пресс-кольцом монтажным болтом и короткой полимерной заглушкой. Короткая полимерная заглушка предназначена только лишь для испытаний герметичности системы. Для герметизации резьбы в фасонных изделиях нельзя использовать агрессивные химические средства. Применять только паклю с добавлением паст. Не допускается соединение отводов фиксируемых с внутренней резьбой трубной цилиндрической (напр., G½") с внесистемными элементами с наружной резьбой трубной конической (напр., R½").

тройник фиксируемый угловой Press LBP с пресс-кольцом, с ушками, с короткой полимерной заглушкой

ГРУППА: F

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед.	Цена €/Ед.
16×2 / G½"	1009 285077		K-085071	5/50	шт.	16,06
20×2 / G½"	1009 285082		K-085072	5/40	шт.	18,99



**Внимание:**

Отвод фиксируемый Press LBP продается в комплекте с пресс-кольцом и короткой полимерной заглушкой. Короткая полимерная заглушка предназначена только лишь для испытаний герметичности системы. Для герметизации резьбы в фасонных изделиях нельзя использовать агрессивные химические средства. Применять только паклю с добавлением паст. Не допускается соединение отводов фиксируемых с внутренней резьбой трубной цилиндрической (напр., G½") с внесистемными элементами с наружной резьбой трубной конической (напр., R½"). Применяется для монтажа на стене.

тройник фиксируемый (водорозетка) типа "U" с ушками

ГРУППА: F

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед.	Цена €/Ед.
16×½×16	1009 286018	**	K-085081	5/45	шт.	по запросу
20×½×20	1009 286019	**	K-085082	5/45	шт.	по запросу



\* по запросу-срок поставки до 4 недель

\*\* по индивидуальному согласованию

\*\*\* до исчерпания запасов

### шумозащита резиновая для тройников фиксируемых типа "U"

ГРУППА: F

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед.	Цена €/Ед.
16-20	1009 183004	**	K-085035	5/25	шт.	по запросу



### отвод фиксируемый проходной с ушками

ГРУППА: F

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед.	Цена €/Ед.
20×2 / G½"	1009 285057		K-085010	5/40	шт.	8,66



### отвод фиксируемый Press с ушками

ГРУППА: F

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед.	Цена €/Ед.
16×2 / G½"	1009 285059		K-905022	5/50	шт.	7,18
20×2 / G½"	1009 285062		K-085069	5/50	шт.	7,67

**Внимание:**

Отвод фиксируемый Press продается в комплекте с пресс-кольцом и короткой полимерной заглушкой. Короткая полимерная заглушка предназначена только лишь для испытаний герметичности системы. Для герметизации резьбы в фасонных изделиях нельзя использовать агрессивные химические средства. Применять только паклю с добавлением паст. Не допускается соединение отводов фиксируемых с внутренней резьбой трубной цилиндрической (напр., G½") с внесистемными элементами с наружной резьбой трубной конической (напр., R½"). Применяется для монтажа на стене.



### отвод фиксируемый Press с ушками - без заглушки

ГРУППА: F

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед.	Цена €/Ед.
20×2 / G¾"	1009 285032		K-085070	5/50	шт.	10,74
25×2,5 / G¾"	1009 285050		K-905026	2/30	шт.	13,86
26×3 / G¾"	1009 285053		K-085027	2/30	шт.	14,07

**Внимание:**

Отвод фиксируемый Press продается в комплекте с пресс-кольцом. Для герметизации резьбы в фасонных изделиях нельзя использовать агрессивные химические средства. Применять только паклю с добавлением паст. Не допускается соединение отводов фиксируемых с внутренней резьбой трубной цилиндрической (напр., G½") с внесистемными элементами с наружной резьбой трубной конической (напр., R½"). Применяется для монтажа на стене.



### резиновый защитный кожух для отвода фиксированного с ушками

ГРУППА: F

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед.	Цена €/Ед.
16-20	1009 183002		K-085030	5/25	шт.	3,56

**Внимание:**

Применяется с артикулами: K-905022, K-085069, K-085070.



### тройник фиксируемый проходной Press

ГРУППА: F

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед.	Цена €/Ед.
20×2 / G½"	1009 285056		K-905005	5/50	шт.	10,88

**Внимание:**

Тройник фиксируемый проходной Press продается в комплекте с пресс-кольцом, монтажным болтом и короткой полимерной заглушкой. Короткая полимерная заглушка предназначена только лишь для испытаний герметичности системы. Для герметизации резьбы в фасонных изделиях нельзя использовать агрессивные химические средства. Применять только паклю с добавлением паст. Не допускается соединение отводов фиксируемых с внутренней резьбой трубной цилиндрической (напр., G½") с внесистемными элементами с наружной резьбой трубной конической (напр., R½").



\* по запросу-срок поставки до 4 недель

\*\* по индивидуальному согласованию

\*\*\* до исчерпания запасов



**тройник Press LBP с внутренней резьбой с гайками (применяется при „сухих” строительных работах)**

**ГРУППА: F**

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед.	Цена €/Ед.
16×2 / G½" / 16×2	1009 258012		K-084010	2/20	шт.	12,74
20×2 / G½" / 16×2	1009 258017		K-084020	2/20	шт.	13,99
20×2 / G½" / 20×2	1009 258018		K-084030	2/20	шт.	14,27

**Внимание:**

Для герметизации резьбы в фасонных изделиях нельзя использовать агрессивные химические средства. Применять только паклю с добавлением паст. Не допускается соединение отводов фиксируемых с внутренней резьбой трубной цилиндрической (напр., G½") с внесистемными элементами с наружной резьбой трубной конической (напр., R½").



**комплект для подключения на монтажной плитке**

**ГРУППА: F**

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед.	Цена €/Ед.
16×2 / G½"	1009 285000		K-201050	1/10	шт.	17,55

**Внимание:**

Комплект для подключения на монтажной плитке состоит из двух отводов фиксированных латунных press с короткой полимерной заглушкой, закрепленных на металлической монтажной плитке с выступом. Не допускается применение агрессивных химических средств. Применять только паклю с добавлением паст. Не допускается соединения отводов фиксируемых с внутренней резьбой трубной цилиндрической (напр., G½") с внесистемными элементами с наружной резьбой трубной конической (напр., R½").



**плитка монтажная - полимерная**

**ГРУППА: F**

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед.	Цена €/Ед.
одинарная	1700 210011		6090.050	20/200	шт.	1,14
двойная (L=150мм)	1700 210006		6090.060	10/70	шт.	1,82
двойная (L=80мм)	1700 210010		6090.070	20/120	шт.	1,58
двойная (L=50мм)	1700 210008		6090.080	15/150	шт.	1,50

**Внимание:**


Позволяет крепить к стене отводы и тройники фиксируемые (водорозетки).



**плитка монтажная (L=80, 150 мм)**

**ГРУППА: F**

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед.	Цена €/Ед.
L=50, 80, 150 мм	1700 210014		6090.13	1/42	шт.	5,26



**плитка монтажная с выступом для монтажа в каркасных перегородках - металлическая**

**ГРУППА: A**

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед.	Цена €/Ед.
80, 100, 150 мм	1700 210025			1/30	шт.	7,38




**плитка монтажная с выступом**

**ГРУППА: F**

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед.	Цена €/Ед.
двойная (L= 50, 80, 150мм)	1700 210002		6090.09	40	шт.	5,64
двойная (L= 50мм)	1700 210013		6090.10	150	шт.	3,80

**Внимание:**

Позволяет крепить к стене отводы и тройники фиксируемые (гнезда для крана).



\* по запросу-срок поставки до 4 недель

\*\* по индивидуальному согласованию

\*\*\* до исчерпания запасов



### заглушка для проверки герметичности - короткая - сервисный элемент

ГРУППА: F

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед.	Цена €/Ед.
G½"	1700 250001		6095.33	20/300	шт.	0,32

**Внимание:**

Заглушка имеет собственное уплотнение (O-Ring).  
Короткая полимерная заглушка предназначена только лишь для испытаний герметичности системы.



### соединитель Press LBP с плоским уплотнением

ГРУППА: F

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед.	Цена €/Ед.
16×G½"	1009 105000		K-080250	10/120	шт.	3,62
16×G¾"	1009 105002		K-080251	10/120	шт.	4,51
20×G¾"	1009 105006		K-080253	10/80	шт.	5,33
20×G1"	1009 105004		K-080252	5/60	шт.	6,96
25×G¾"	1009 105011		K-080114	5/60	шт.	8,94
25×G1"	1009 105009		K-080255	5/60	шт.	10,02
25×G1¼"	1009 105008		K-080254	5/50	шт.	13,95
26×G¾"	1009 105016		K-080108	5/60	шт.	9,22
26×G1"	1009 105014		K-080109	5/60	шт.	10,30
26×G1¼"	1009 105013		K-080110	5/50	шт.	14,36
32×G1"	1009 105021		K-080107	5/50	шт.	14,77
32×G1¼"	1009 105019		K-080257	5/40	шт.	15,84
32×G1½"	1009 105018		K-080256	5/40	шт.	17,03
40×G1½"	1009 271000		K-080258	2/30	шт.	19,57
40×G2"	1009 271002		K-080259	2/30	шт.	24,86



### соединитель латунный конусный press с пресс-кольцом

ГРУППА: F

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед.	Цена €/Ед.
16×¾"	1009 271013		K-900112	10/120	шт.	3,45
32×1"	1009 271009		K-900111	5/50	шт.	10,72



### заглушка Press

ГРУППА: F

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед.	Цена €/Ед.
16×2	1009 250001		K-609032	20/300	шт.	2,68
20×2	1009 250002		K-609033	20/200	шт.	3,51
25×2,5	1009 250003		K-609034	10/120	шт.	5,41
26×3	1009 250004		K-609062	10/120	шт.	5,50
32×3	1009 250005		K-609035	5/50	шт.	8,02



\* по запросу-срок поставки до 4 недель

\*\* по индивидуальному согласованию

\*\*\* до исчерпания запасов

### соединитель переходной Press × Press

ГРУППА: F

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед.	Цена €/Ед.
16×2 / 12	1009 042063		K-080380	20/160	шт.	3,58
16×2 / 15	1009 042061		K-900344	20/160	шт.	2,63
20×2 / 22	1009 042064		K-900345	10/120	шт.	3,67
25×2,5 / 22	1009 042065		K-900342	5/60	шт.	5,08
25×2,5 / 28	1009 042139		K-080384	5/60	шт.	5,63
26×3 / 22	1009 042141		K-080386	5/60	шт.	5,24
26×3 / 28	1009 042143		K-080385	5/60	шт.	5,78

**Внимание:**

Соединитель переходной Press применяется для опрессовки с медными системами, а также с Системами KAN-therm Steel и Inox.



## Свинчиваемые соединения

### соединитель для многослойных труб Системы KAN-therm

ГРУППА: F

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед.	Цена €/Ед.
14 G½"	1010 040002		9012.060	20/200	шт.	2,57
14 G¾"	1010 040001		9012.60	15/150	шт.	3,00
16 G½"	1010 040003		9012.00	20/200	шт.	2,42
16 G¾"	1010 040006		9012.080	10/120	шт.	3,45
20 G¾"	1010 040011		9012.020	10/120	шт.	3,77
20 G1"	1010 040008		9012.100	5/80	шт.	3,49
25 G1"	1010 040013		9026.330	10/80	шт.	5,57
26 G1"	1010 040015		9012.040	10/80	шт.	6,10

**Внимание:**

Все эти элементы доступны в никелированной версии (срок реализации 3 недели).



### соединитель конусный для многослойных труб Системы KAN-therm

ГРУППА: F

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед.	Цена €/Ед.
16 G½"	1010 271001		9012.00N	20/200	шт.	1,51
16 G¾"	1010 271002		9012.08N	15/150	шт.	2,76
20 G¾"	1010 271008		9012.02N	10/120	шт.	2,18

**Внимание:**

Соединитель конусный используется с фасонными изделиями для конусных соединений, распределителями с ниппелями.



### кольцо разрезанное - сервисный элемент для конусных соединителей для многослойных труб

ГРУППА: A

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед.	Цена €/Ед.
16	1110 226000	*	9006.97	100/1000	шт.	0,83
20	1010 226001	*	9012.02NP	100	шт.	0,65

**Внимание:**

Кольца являются сервисными элементами, фасонные изделия продаются в комплекте с кольцами.



\* по запросу-срок поставки до 4 недель

\*\* по индивидуальному согласованию

\*\*\* до исчерпания запасов

соединитель с наружной резьбой для многослойных труб Системы KAN-therm

ГРУППА: А

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед.	Цена €/Ед.
16×2 G½"	1010 045000		9025.01	10/150	шт.	3,14
16×2 G¾"	1010 045001		9025.04	10/150	шт.	3,81



**Внимание:**

Этот соединитель приспособлен для непосредственного вкручивания в коллектор распределителя - уплотнение соединения в распределителе реализуется посредством прокладки типа O-Ring.

соединитель конусный универсальный для труб Системы KAN-therm

ГРУППА: А

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед.	Цена €/Ед.
16 G¾"	1010 271005		9010.08N	15/150	шт.	2,52



**Внимание:**

Конусный соединитель применяется с фитингами для конусных соединений и распределителями с ниппелями.

\* по запросу-срок поставки до 4 недель

\*\* по индивидуальному согласованию

\*\*\* до исчерпания запасов

# Инструмент для соединений Press

пресс ручной с разборными рукоятками для соединителей типа Press с пресскольцом

ГРУППА: К

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед.	Цена €/Ед.
	1936 267174		ZAPR02	1	шт.	129,39



**Внимание:**

Пресс ручной с разборными рукоятками предназначен для выполнения соединения труб диаметра Ø16, Ø20, Ø25, Ø26 мм.

пресс-клещи для соединителей типа press с пресс-кольцом

ГРУППА: К

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед.	Цена €/Ед.
14	1936 267220		ZAPR14R	1	шт.	156,25
16	1936 267122		ZAPR16R	1	шт.	156,25
20	1936 267125		ZAPR20R	1	шт.	156,25
25	1936 267127		ZAPR25R	1	шт.	173,01
26	1936 267130		ZAPR26R	1	шт.	173,01
32	1936 267137		ZAPRE32	1	шт.	193,03
40	1936 267139		ZAPRE40	1	шт.	243,08
50	1936 267134	*	ZAPRE50	1	шт.	607,42
63	1936 267136	*	ZAPRE63	1	шт.	607,42



**Внимание:**

Диаметры Ø14, Ø16, Ø20, Ø25, Ø32, Ø40 - профиль обжима "U"  
Диаметр Ø26 - профиль обжима "С"  
Диаметры Ø50, Ø63 - профиль обжима "ТН"

ножницы для резки труб многослойных Ø14-32

ГРУППА: К

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед.	Цена €/Ед.
	1936 267054		RS1435	1/20	шт.	32,76



труборез роликовый для резки многослойных труб Ø16-63

ГРУППА: К

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед.	Цена €/Ед.
	1936 267056		2519950	1	шт.	135,07



режущий диск к ножницам для резки труб (для труборезов) Ø16-63 - сервисный элемент

ГРУППА: К

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед.	Цена €/Ед.
	1941 267039	*	290016	1	шт.	16,00



\* по запросу-срок поставки до 4 недель

\*\* по индивидуальному согласованию

\*\*\* до исчерпания запасов

### калибратор для многослойных труб

ГРУППА: К

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед.	Цена €/Ед.
14	1936 267022	*	KL14	1	шт.	33,37
16	1936 267026		KL16	1	шт.	33,37
20	1936 267028		KL20	1	шт.	33,37
25 / 26	1936 267030		KL26	1	шт.	33,37



### калибратор универсальный для многослойных труб

ГРУППА: К

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед.	Цена €/Ед.
16 / 20 / 25-26	1936 267044		KL162026	1	шт.	95,73
25-26 / 32 / 40	1936 267039		KL263240	1	шт.	101,71
50 / 63	1936 267046	*	KL5063	1	шт.	122,86



### чемодан для ручного пресса с разборными рукоятками

ГРУППА: К

Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед.	Цена €/Ед.
1941 267135	*	002.001.000	1	шт.	62,27



**Внимание:**

В чемодане можно разместить: ручной пресс с разборными рукоятками, прессовочные клещи: ZAPR16R, ZAPR20R, ZAPR25R или ZAPR26R, ножницы RS1435, калибраторы: KL16, KL20, KL26, KL162026.

### комплект - пресс ручной с разборными рукоятками для соединителей типа Press с пресс-кольцом

ГРУППА: К

Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед.	Цена €/Ед.
1936 267217		KPPZ/M	1	шт.	798,91



**Внимание:**

Пресс продается в комплекте с чемоданом  
В состав комплекта входят:

- пресс ручной с разборными рукоятками для соединителей типа Press с пресс-кольцом ZAPR02,
- пресс-клещи Ø16 для пресса ZAPR16R,
- пресс-клещи Ø20 для пресса ZAPR20R,
- пресс-клещи Ø25 для пресса ZAPR25R (код компл.: KPPZ/M25), или клещи Ø26 для пресса ZAPR26R (код компл.: KPPZ/M),
- ножницы для резки многослойных труб - RS1435,
- калибратор универсальный для многослойных труб Ø16/Ø20/Ø25-26; KL162026,
- чемодан для ручного пресса с разборными рукоятками 002.001.000.

### чемодан для дополнительных инструментов

ГРУППА: К

Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед.	Цена €/Ед.
<b>N</b> 1941 267129		002.001.006	1	к-т	по запросу



### чемодан для ручного пресса с разборными рукоятками

ГРУППА: К

Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед.	Цена €/Ед.
<b>N</b> 1941 267135		002.001.000	1	к-т	62,27



### комплект дополнительных инструментов

ГРУППА: К

Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед.	Цена €/Ед.
<b>N</b> 1936 267216		KPPNA	1	к-т	по запросу



В состав комплекта входят:

- 1936267044 калибратор универсальный для многослойных труб Ø16, Ø20, Ø25-26 - 1 шт.
- 1936267039 калибратор универсальный для многослойных труб Ø25-26, Ø32, Ø40 - 1 шт.
- 1936267046 калибратор универсальный для многослойных труб Ø50, Ø63 - 1 шт.
- 1936267056 труборез роликовый для резки многослойных труб Ø16-63 - 1 шт.
- 1936267054 ножницы для резки труб многослойных Ø14-32 - 1 шт.
- 1941267129 чемодан - 1 шт.

\* по запросу-срок поставки до 4 недель

\*\* по индивидуальному согласованию

\*\*\* до исчерпания запасов

### комплект пресс-клещей типа "ТН" 50/63

ГРУППА: К

Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед.	Цена €/Ед.
1936 267215		KPPD	1	к-т	по запросу

В состав комплекта входят:

- 1936267134 пресс-клещи ТН50 для пресса - 1 шт.
- 1936267136 пресс-клещи ТН63 для пресса - 1 шт.
- чемодан - 1 шт.



### комплект пресс-клещей типа "U" 16-40 с электрическим прессом

ГРУППА: К

Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед.	Цена €/Ед.
1936 267167		ZAPR01-KPPD25	1	к-т	по запросу

В состав комплекта входят:

- 1936267122 пресс-клещи U16 для пресса - 1 шт.
- 1936267125 пресс-клещи U20 для пресса - 1 шт.
- 1936267127 пресс-клещи U25 для пресса - 1 шт.
- 1936267137 пресс-клещи U32 для пресса - 1 шт.
- 1936267139 пресс-клещи U40 для пресса - 1 шт.
- 1936267160 пресс электрический - 1 шт.
- чемодан - 1 шт.



### пресс электрогидравлический Power Press ACC

ГРУППА: К

Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед.	Цена €/Ед.
1936 267219		ZAPR04	1	шт.	по запросу

**Внимание:**

Электрогидравлический пресс поставляется в комплекте с чемоданом.



### пресс электрический Power Press SE

ГРУППА: К

Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед.	Цена €/Ед.
1936 267160		ZAPR01	1	шт.	994,1

**Внимание:**

Электрический пресс поставляется в комплекте с чемоданом. Пресс-клещи не входят в комплект.



### пресс аккумуляторный для соединителей типа Press с пресс-кольцом

ГРУППА: К

Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед.	Цена €/Ед.
1936 267152		ZAPRAK	1	шт.	1 569,84

**Внимание:**

Пресс поставляется в комплекте с аккумулятором, зарядным устройством и чемоданом. Пресс-клещи не входят в комплект.



\* по запросу-срок поставки до 4 недель

\*\* по индивидуальному согласованию

\*\*\* до исчерпания запасов

**комплект – пресс АСО102 с пресс-клещами типа "U"**

**ГРУППА: К**

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед.	Цена €/Ед.
16-32 U	1936 055000		47701-50 KPL	1	к-т	по запросу

В состав комплекта входят:

- 1948267161 Пресс аккумуляторный АСО102 - 1 шт.
- 1936267113 Пресс-клещи U16 для пресса - 1 шт.
- 1936267114 Пресс-клещи U20 для пресса - 1 шт.
- 1936267115 Пресс-клещи U25 для пресса - 1 шт.
- 1936267116 Пресс-клещи U32 для пресса - 1 шт.
- 1938267047 Зарядное устройство - 1 шт.
- 1938267002 Аккумулятор 12V 1,5Ah - 2 шт.
- Чемодан



**комплект - пресс АСО102 с пресс-клещами типа "ТН"**

**ГРУППА: К**

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед.	Цена €/Ед.
16-32 ТН	1936 055001	*	47756-50 KPL	1	к-т	по запросу

В состав комплекта входят:

- 1948267161 Пресс аккумуляторный АСО102 - 1 шт.
- 1936267108 Пресс-клещи ТН16 для пресса - 1 шт.
- 1936267109 Пресс-клещи ТН20 для пресса - 1 шт.
- 1936267110 Пресс-клещи ТН25 для пресса - 1 шт.
- 1936267111 Пресс-клещи ТН32 для пресса - 1 шт.
- 1938267047 Зарядное устройство - 1 шт.
- 1938267002 Аккумулятор 12V 1,5Ah - 2 шт.
- Чемодан



**пружина наружная для многослойных труб Системы KAN-therm**

**ГРУППА: К**

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед.	Цена €/Ед.
14	1936 267079	*	SZ-1410	1	шт.	4,15
16	1936 267081		SZ-1612	1	шт.	4,72
20	1936 267086		SZ-2016	1	шт.	5,54
25-26	1936 267088		SZ-2620	1	шт.	9,10



**пружина внутренняя для многослойных труб Системы KAN-therm**

**ГРУППА: К**

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед.	Цена €/Ед.
14	1936 267073	*	SW-1410	1	шт.	3,94
16	1936 267075		SW-1612	1	шт.	4,44
20	1936 267077		SW-2016	1	шт.	4,63
25-26	1936 267071		SW-2620	1	шт.	5,21



\* по запросу-срок поставки до 4 недель

\*\* по индивидуальному согласованию

\*\*\* до исчерпания запасов