

Ø 12-32 mm



СИСТЕМА **KAN-therm**

Push Push Platinum

Надежность и долговечность
для вашего дома

RU 01/2018



ТЕХНОЛОГИЯ УСПЕХА



ISO 9001

Оглавление

Система KAN-therm Push/Push Platinum - общая информация.....	7
Система KAN-therm Push/Push Platinum - ассортимент.....	8
Система KAN-therm Push.....	18
Система KAN-therm Push - свинчиваемые соединения.....	19
Инструмент для соединений Push.....	21

Система **KAN-therm Push/Platinum** - общая информация

Система PE-RT KAN-therm Push/Platinum - это комплексная инсталляционная система, состоящая из полиэтиленовых труб PE-Xc, PE-RT и PE-Xc/Al/PE-HD Platinum, а также фасонных изделий из полимера PPSU или латуни в диапазоне диаметров Ø12-32 мм.

Соединение Push выполняется путем вставки соединителя в расширенный конец трубы, а затем натягивания латунного кольца с помощью ручного или гидравлического пресса. Эта техника не требует дополнительного уплотнения, гарантирует идеальную герметичность и прочность системы.

Система предназначена для внутреннего оборудования холодного и горячего водоснабжения и водяного отопления.

Система KAN-therm Push/Platinum характеризуется рядом достоинств:

- эксплуатационная долговечность свыше 50-ти лет,
- стойкость к "зарастанию" труб котловым камнем,
- нечувствительность к гидравлическим ударам,
- высокая гладкость внутренней поверхности,
- микробиологическая и физиологическая нейтральность в системах питьевого водоснабжения,
- материалы дружелюбны к окружающей среде,
- быстрый и несложный монтаж,
- малый вес,
- возможность замоноличивания соединений в строительных конструкциях,
- эффективная защита от диффузии кислорода,
- единая система фитингов.

Система **KAN-therm** Push/Push Platinum

- ассортимент

труба многослойная PE-Xc/Al/PE-HD Push Platinum для системы ц.о.,
холодного и горячего водоснабжения

ГРУППА: С

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед.	Цена €/Ед.
14×2	1129201002		0.1420	200/3000	м	2,42
18×2,5	1129201006		0.1825N	200/3000	м	2,74
25×3,5	1129201000		0.2535	50/750	м	6,14
32×4,4	1129201007		0.3244	25/375	м	10,86



труба PE-Xc с антидиффузионной защитой для системы ц.о.,
холодного и горячего водоснабжения

ГРУППА: С

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед.	Цена €/Ед.
12×2	1129200023		0.2144	200/4000	м	1,38
14×2	1129200027		0.2145	200/4000	м	1,48
18×2	1129200035		0.2148	200/3000	м	1,94
18×2,5	1129200039		0.9119	200/3000	м	1,94
25×3,5	1129200043		0.9127	50/1000	м	3,60
32×4,4	1129200045		0.9133	25/500	м	5,00



труба PE-Xa с антидиффузионной защитой для системы ц.о.,
холодного и горячего водоснабжения

ГРУППА: С

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед.	Цена €/Ед.
14×2	1129199001		0.5145	200/4000	м	1,28
18×2,5	1129199002		0.5119	200/3000	м	1,68
25×3,5	1129199000		0.5127	50/1000	м	3,14



труба PE-RT с антидиффузионной защитой для системы ц.о.,
холодного и горячего водоснабжения

ГРУППА: С

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед.	Цена €/Ед.
12×2	1129198025		0.2174	200/4000	м	1,02
14×2	1129198027		0.2175	200/4000	м	1,12
18×2	1129198031		0.2178	200/3000	м	1,48
18×2,5	1129198037		0.2177	200/3000	м	1,48
25×3,5	1129198032		0.9226	50/1000	м	2,60
32×4,4	1129198038		0.9228	25/500	м	3,92



труба защитная гофрированная (пешель) - синяя

ГРУППА: А

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед.	Цена €/Ед.
12-14 (23 мм)	1700049019		1904N	100 бухты		31,12
16-18 (25мм)	1700049022		1900N	50 бухты		17,50
20 (28 мм)	1700049026		1906N	50 бухты		21,40
25-26 (35 мм)	1700049031		1901N	50 бухты		33,06
32 (43 мм)	1700049035		1908N	50 бухты		50,56
40 (50 мм)	1700049039		1910N	25 бухты		36,96



Внимание:

Применять для холодного и горячего водоснабжения, а также центрального отопления в качестве защитной трубы при заливке трубопроводов в бетон.

* по запросу - срок поставки до 4 недель

** по специальному заказу

*** элементы доступны до исчерпания запасов

труба защитная гофрированная (пешель) - синяя
ГРУППА: А

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед.	Цена €/Ед.
12-14 (23 мм)	1700049018		1904С	100 бухты		31,12
16-18 (25 мм)	1700049021		1900С	50 бухты		17,50
20 (28 мм)	1700049025		1906С	50 бухты		21,40
25-26 (35 мм)	1700049030		1901С	50 бухты		33,06
32 (43 мм)	1700049034		1908С	50 бухты		50,56
40 (50 мм)	1700049038		1910С	25 бухты		36,96

Внимание:

Применять для холодного и горячего водоснабжения, а также центрального отопления в качестве защитной трубы при заливке трубопроводов в бетон.


трубная теплоизоляция с полимерной защитной пленкой (толщина изоляции 6 мм)
ГРУППА: А

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед.	Цена €/Ед.
12 красная	1728031001		OTUC6M12-2	2	шт.	по запросу
12 синяя	1728031037		OTUN6M12-2	2	шт.	по запросу
15 красная	1728031004		OTUC6M15-2	2	шт.	0,52
15 синяя	1728031040		OTUN6M15-2	2	шт.	0,52
18 красная	1728031007		OTUC6M18-2	2	шт.	0,68
18 синяя	1728031043		OTUN6M18-2	2	шт.	0,68
22 красная	1728031010		OTUC6M22-2	2	шт.	0,68
22 синяя	1728031046		OTUN6M22-2	2	шт.	0,68
28 красная	1728031013		OTUC6M28-2	2	шт.	0,88
28 синяя	1728031049		OTUN6M28-2	2	шт.	0,88
35 красная	1728031016		OTUC6M35-2	2	шт.	0,94
35 синяя	1728031052		OTUN6M35-2	2	шт.	0,94
12 красная	1728031002		OTUC6M12	10	шт.	2,92
12 синяя	1728031038		OTUN6M12	10	шт.	2,92
15 красная	1728031005		OTUC6M15	10	шт.	2,92
15 синяя	1728031041		OTUN6M15	10	шт.	2,92
18 красная	1728031008		OTUC6M18	10	шт.	3,26
18 синяя	1728031044		OTUN6M18	10	шт.	3,26
22 красная	1728031011		OTUC6M22	10	шт.	3,62
22 синяя	1728031047		OTUN6M22	10	шт.	3,62
28 красная	1728031014		OTUC6M28	10	шт.	3,98
28 синяя	1728031050		OTUN6M28	10	шт.	3,98
35 красная	1728031017		OTUC6M35	10	шт.	4,68
35 синяя	1728031053		OTUN6M35	10	шт.	4,68


кольцо PVDF полимерное натяжное Push/Push Platinum
ГРУППА: А

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед.	Цена €/Ед.
N 14×2А	1109226017			50/700	шт.	0,61
N 18×2А / 18×2,5А	1109226018			50/500	шт.	0,69
N 25×3,5А	1109226019			20/200	шт.	1,24
N 32×4,4А	1109226020			10/100	шт.	2,39

Внимание:

При монтаже соединителей Push использовать инструмент с соответствующими вкладышами.



* по запросу - срок поставки до 4 недель

** по специальному заказу

*** элементы доступны до исчерпания запасов

кольцо латунное натяжное Push для труб PE-RT и PE-X

ГРУППА: А

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед.	Цена €/Ед.
12×2А	1109226003		9014.490	50/700	шт.	0,70
14×2А	1109226004		9006.01	50/700	шт.	0,74
18×2А/18×2,5А	1109226006		9001.80	50/500	шт.	0,82
25×3,5А	1109226009		9006.78	20/200	шт.	1,44
32×4,4А	1109226014		9019.07	10/100	шт.	2,72



соединитель двухсторонний PPSU Push

ГРУППА: А

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед.	Цена €/Ед.
14×2 / 14×2	1109042002		9019.23	20/200	шт.	2,26
18×2,5 / 14×2	1109046002		9019.27	20/200	шт.	2,92
18×2,5 / 18×2,5	1109042005		9019.26	20/160	шт.	2,68
18×2 / 14×2	1109046003		9019.25	20/200	шт.	2,92
18×2 / 18×2	1109042004		9019.24	20/160	шт.	2,80
25×3,5 / 18×2	1109046005		9019.29	10/100	шт.	3,17
25×3,5 / 18×2,5	1109046000		9019.30	10/100	шт.	3,17
25×3,5 / 25×3,5	1109042007		9019.28	10/100	шт.	4,19



соединитель двухсторонний латунный Push

ГРУППА: А

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед.	Цена €/Ед.
12×2 / 12×2	1109042008		9014.610	50/700	шт.	2,20
14×2 / 12×2	1109042010		9016.250	50/500	шт.	2,49
18×2,5 / 12×2	1109046006		9006.04	20/400	шт.	2,43
18×2 / 12×2	1109042014		9016.260	20/400	шт.	2,57
32×4,4 / 25×3,5	1109042022		9019.120	5/70	шт.	10,30
32×4,4 / 32×4,4	1109042024		9019.050	5/60	шт.	11,38



* по специальному заказ (поставка в течение 4 недель)

соединитель двухсторонний латунный Push - сервисный элемент для труб PE-RT и PE-Xc

ГРУППА: А

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед.	Цена €/Ед.
18×2 / 18×2,5	1109046004		9006.12KPL	1/50	шт.	4,04

Внимание:

В комплекте с соединителем идут 2 натяжных кольца KAN-therm Push 18 мм (арт. 9001.80)



тройник PPSU Push
ГРУППА: А

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед.	Цена €/Ед.
12×2 / 12×2 / 12×2	1109257015		9014.650	20/200	шт.	3,40
14×2 / 12×2 / 12×2	1109257016		9014.570	20/200	шт.	3,48
14×2 / 12×2 / 14×2	1109257017		9014.560	20/200	шт.	3,62
14×2 / 14×2 / 14×2	1109257018		9018.250	10/100	шт.	2,89
14×2 / 18×2 / 14×2	1109257020		9018.700	10/100	шт.	3,83
14×2 / 18×2,5 / 14×2	1109260019		9018.650	10/120	шт.	3,77
18×2,5 / 14×2 / 14×2	1109257024		9018.730	10/80	шт.	3,88
18×2,5 / 14×2 / 18×2,5	1109257025		9018.720	10/80	шт.	4,02
18×2,5 / 18×2,5 / 18×2,5	1109257026		9018.020	10/80	шт.	3,43
18×2,5 / 25×3,5 / 18×2,5	1109257028		9018.240	5/40	шт.	4,62
18×2 / 14×2 / 14×2	1109257030		9018.220	10/80	шт.	3,88
18×2 / 14×2 / 18×2	1109257031		9018.210	10/80	шт.	4,02
18×2 / 18×2 / 18×2	1109257032		9018.010	10/80	шт.	3,43
18×2 / 25×3,5 / 18×2	1109257033		9018.230	5/40	шт.	4,92
25×3,5 / 14×2 / 18×2	1109257036		9018.750	5/40	шт.	4,50
25×3,5 / 14×2 / 18×2,5	1109257039		9018.760	5/40	шт.	4,50
25×3,5 / 14×2 / 25×3,5	1109257040		9018.740	5/40	шт.	4,66
25×3,5 / 18×2,5 / 18×2,5	1109257043		9018.070	5/40	шт.	4,62
25×3,5 / 18×2,5 / 25×3,5	1109257045		9018.080	5/40	шт.	4,66
25×3,5 / 18×2 / 18×2	1109257047		9018.050	5/40	шт.	4,62
25×3,5 / 18×2 / 25×3,5	1109257048		9018.060	5/40	шт.	4,66
25×3,5 / 25×3,5 / 25×3,5	1109257049		9018.030	5/40	шт.	6,09
32×4,4 / 18×2,5 / 25×3,5	1109257052		9018.510	2/20	шт.	12,44
32×4,4 / 18×2,5 / 32×4,4	1109257053		9018.530	2/20	шт.	12,44
32×4,4 / 18×2 / 25×3,5	1109257054		9018.540	2/20	шт.	12,44
32×4,4 / 18×2 / 32×4,4	1109257055		9018.550	2/20	шт.	12,44
32×4,4 / 25×3,5 / 25×3,5	1109257056		9018.500	2/20	шт.	12,44
32×4,4 / 25×3,5 / 32×4,4	1109257058		9018.520	2/20	шт.	12,44
32×4,4 / 32×4,4 / 32×4,4	1109257060		9018.69	2/20	шт.	13,62


тройник латунный Push
ГРУППА: А

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед.	Цена €/Ед.
18×2,5 / 12×2 / 12×2	1109260003		9013.580	10/120	шт.	4,13
18×2,5 / 12×2 / 14×2	1109260005		9013.660	10/120	шт.	4,53
18×2,5 / 12×2 / 18×2,5	1109260020		9013.620	10/120	шт.	4,53
18×2,5 / 18×2,5 / 14×2	1009260005		9013.73	10/100	шт.	5,30
18×2 / 12×2 / 12×2	1109260008		9013.570	10/120	шт.	3,94
18×2 / 12×2 / 14×2	1109260010		9013.640	10/120	шт.	4,26
18×2 / 12×2 / 18×2	1109260012		9013.600	10/120	шт.	3,70
18×2 / 18×2 / 14×2	1109257011		9013.70	10/100	шт.	5,30
25×3,5/12×2/18×2,0	1109257012		9013.36	5/60	шт.	4,09
25×3,5/12×2/18×2,5	1109257013		9013.38	5/60	шт.	4,62
25×3,5/12×2/25×3,5	1109257014		9013.40	5/60	шт.	4,28
25×3,5 / 32×4,4 / 25×3,5			9013.72	2/20	шт.	14,09
32×4,4 / 14×2 / 32×4,4	1109260017		9006.680	2/20	шт.	15,09



* по запросу - срок поставки до 4 недель

** по специальному заказу

*** элементы доступны до исчерпания запасов

отвод PPSU Push

ГРУППА: А

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед.	Цена €/Ед.
14×2 / 14×2	1109068009		9018.170	20/300	шт.	2,38
18×2 / 18×2	1109068013		9018.180	20/160	шт.	2,77
18×2,5 / 18×2,5	1109068012		9018.190	20/160	шт.	2,77
25×3,5 / 25×3,5	1109068014		9018.200	5/60	шт.	4,40
32×4,4 / 32×4,4	1109068017		9018.560	5/30	шт.	11,47



отвод латунный Push

ГРУППА: А

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед.	Цена €/Ед.
12×2/12×2	1109068007		9006.09	20/400	шт.	2,17



тройник латунный обводной Push

ГРУППА: А

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед.	Цена €/Ед.
18×2 / 18×2 / 18×2	1109257066		9019.33	1/6	шт.	44,60
18×2 / 14×2 / 14×2	1109257064		9019.34	1/6	шт.	40,24
18×2 / 14×2 / 18×2	1109257065		9019.35	1/6	шт.	42,45
14×2 / 14×2 / 18×2	1109257063		9019.36	1/6	шт.	40,24
14×2 / 14×2 / 14×2	1109257062		9019.32	1/6	шт.	38,09



Внимание:

Тройник обводной Push - версия никелированная.

заглушка латунная Push

ГРУППА: А


Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед.	Цена €/Ед.
12×2	1109250001		9019.39	50/500	шт.	3,06
14×2	1109250009		9019.40	50/500	шт.	3,19
18×2	1109250005		9019.41	20/200	шт.	3,30
18×2,5	1109250006		9019.42	20/200	шт.	3,30
25×3,5	1109250007		9019.43	10/150	шт.	4,53
32×4,4	1109250008		9019.44	5/60	шт.	11,73



элемент для подключения к отопительному прибору, из многослойной трубы, L_{min} = 500 мм

ГРУППА: А

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед.	Цена €/Ед.
16×2 / 14×2	1109122000		9027.160	50	шт.	5,34
16×2 / 18×2	1109122001		9027.170	50	шт.	5,41
16×2 / 18×2,5	1109122002		9027.180	50	шт.	5,41



* по запросу - срок поставки до 4 недель

** по специальному заказу

*** элементы доступны до исчерпания запасов

отвод латунный Push, с трубкой Cu Ø15 с кронштейном - элемент никелированный

ГРУППА: А

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед.	Цена €/Ед.
12×2 L _{min} = 210 мм	1109068020		9016.230	60	шт.	8,47
12×2 L _{min} = 300 мм	1109071009		9016.110	40	шт.	9,94
12×2 L _{min} = 750 мм	1109071051		9016.27	25	шт.	17,51
14×2 L _{min} = 210 мм	1109068021		9014.450	60	шт.	9,41
14×2 L _{min} = 300 мм	1109071010		9016.000	50	шт.	9,94
14×2 L _{min} = 750 мм	1109071022		9016.010	25	шт.	17,64
18×2 L _{min} = 210 мм	1109068024		9014.470	60	шт.	9,53
18×2 L _{min} = 300 мм	1109071044		9016.580	60	шт.	10,02
18×2 L _{min} = 750 мм	1109071045		9016.590	25	шт.	17,68
18×2,5 L _{min} = 210 мм	1109068025		9015.230	60	шт.	9,53
18×2,5 L _{min} = 300 мм	1109068035		9016.020	40	шт.	10,02
18×2,5 L _{min} = 750 мм	1109068037		9016.030	25	шт.	17,68

Внимание:

Варианты подключения фасонных изделий с никелированными трубками с любыми видами арматуры описаны в технической части каталога - „Свинчиваемые соединения для труб PE-RT и PE-Xc - Ø12-32 мм“.



отвод латунный Push, спаренный, с трубкой Cu Ø15 с кронштейном - элемент никелированный


ГРУППА: А

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед.	Цена €/Ед.
12×2 L _{min} = 200 мм	1109068026		9016.240	20	шт.	19,49
14×2 L _{min} = 200 мм	1109068027		9014.460	20	шт.	21,68
14×2 L _{min} = 300 мм	1109071047		9015.250	15	шт.	23,92
18×2 L _{min} = 200 мм	1109068029		9014.480	20	шт.	21,68
18×2 L _{min} = 300 мм	1109071048		9015.260	15	шт.	23,92
18×2,5 L _{min} = 200 мм	1109068031		9015.240	20	шт.	21,68
18×2,5 L _{min} = 300 мм	1109068034		9015.270	10	шт.	22,79

Внимание:

Трубки (по длине) обрезать с помощью минирезака.

Варианты подключения фасонных изделий с никелированными трубками с любыми видами арматуры описаны в технической части каталога - „Свинчиваемые соединения для труб PE-RT и PE-Xc - Ø12-32 мм“.



тройник латунный Push с трубкой Cu Ø15, никелированный, L_{min} = 300 мм


ГРУППА: А

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед.	Цена €/Ед.
12×2 / 12×2	1109261075		9013.49	50	шт.	9,82
14×2 / 14×2	1109261036		9013.14	50	шт.	9,83
18×2 / 18×2	1109261045		9001.770	50	шт.	10,87
18×2,5 / 18×2,5	1109261014		9006.310	50	шт.	10,87
25×3,5 / 25×3,5	1109261020		9003.700	40	шт.	12,24
32×4,4 / 32×4,4	1109261022		9019.150	25	шт.	18,79

Внимание:

Все фасонные изделия в никелированном исполнении. При подключении отопительных приборов с помощью редукционных тройников необходимо применять комплект, состоящий из тройника левого и правого. Идентификация редукционного тройника, например, правого, состоит в том, что если смотреть со стороны большего диаметра, то изгиб медной трубки будет направлен вправо. На рисунке показан редукционный тройник левый.

Варианты подключения фасонных изделий с никелированными трубками с любыми видами арматуры описаны в технической части каталога - „Свинчиваемые соединения для труб PE-RT и PE-Xc - Ø12-32 мм“.



* по запросу - срок поставки до 4 недель

** по специальному заказу

*** элементы доступны до исчерпания запасов

**тройник латунный Push с трубкой Cu Ø15, никелированный,
L_{min} = 300 мм, редуционный**


ГРУППА: А

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед.	Цена €/Ед.
14×2 / 12×2 лев.	1109261076		9013.480	50	шт.	10,58
14×2 / 12×2 прав.	1109261077		9013.470	50	шт.	10,58
18×2 / 14×2 лев.	1109261040		9013.16	60	шт.	9,94
18×2 / 14×2 прав.	1109261043		9013.17	60	шт.	9,94
18×2,5 / 12×2 лев.	1109261010		9013.560	50	шт.	9,32
18×2,5 / 12×2 прав.	1109261011		9013.550	50	шт.	9,32
18×2,5 / 14×2 лев.	1109261013		9013.500	50	шт.	9,94
18×2,5 / 14×2 прав.	1109261000		9013.510	50	шт.	9,94
25×3,5 / 18×2 лев.	1109261015		9003.130	40	шт.	12,15
25×3,5 / 18×2 прав.	1109261016		9003.720	40	шт.	12,15
25×3,5 / 18×2,5 лев.	1109261018		9013.270	40	шт.	12,15
25×3,5 / 18×2,5 прав.	1109261019		9013.280	40	шт.	12,15
32×4,4 / 25×3,5 лев.	1109261021		9019.090	30	шт.	18,07
32×4,4 / 25×3,5 прав.	1109261002		9019.100	30	шт.	18,07

Внимание:

Все фасонные изделия в никелированном исполнении. При подключении отопительных приборов с помощью редуционных тройников необходимо применять комплект, состоящий из тройника левого и правого. Идентификация редуционного тройника, например, правого, состоит в том, что если смотреть со стороны большего диаметра, то изгиб медной трубки будет направлен вправо. На рисунке показан редуционный тройник левый.

Варианты подключения фасонных изделий с никелированными трубками с любыми видами арматуры описаны в технической части каталога - „Свинчиваемые соединения для труб PE-RT и PE-Xc - Ø12-32 мм“.



**тройник латунный Push с трубкой Cu Ø15, никелированный,
L_{min} = 750 мм**


ГРУППА: А

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед.	Цена €/Ед.
12×2 / 12×2	1109261078		9013.13	25	шт.	18,41
14×2 / 14×2	1109261056		9013.15	25	шт.	18,47
18×2 / 18×2	1109261064		9001.830	25	шт.	18,96
18×2,5 / 18×2,5	1109261025		9006.320	25	шт.	18,96
25×3,5 / 25×3,5	1109261030		9003.710	15	шт.	20,15
32×4,4 / 32×4,4	1109261004		9019.160	10	шт.	25,66

Внимание:

Все фасонные изделия в никелированном исполнении. При подключении отопительных приборов с помощью редуционных тройников необходимо применять комплект, состоящий из тройника левого и правого. Идентификация редуционного тройника, например, правого, состоит в том, что если смотреть со стороны большего диаметра, то изгиб медной трубки будет направлен вправо. На рисунке показан редуционный тройник левый.

Варианты подключения фасонных изделий с никелированными трубками с любыми видами арматуры описаны в технической части каталога - „Свинчиваемые соединения для труб PE-RT и PE-Xc - Ø12-32 мм“.




**тройник латунный Push с трубкой Cu Ø15, никелированный,
L_{min} = 750 мм, редуцированный**

ГРУППА: А

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед.	Цена €/Ед.
14×2 / 12×2 лев.	1109261079		9013.460	25	шт.	18,51
14×2 / 12×2 прав.	1109261080		9013.440	25	шт.	18,51
18×2 / 14×2 лев.	1109261062		9013.18	25	шт.	18,60
18×2 / 14×2 прав.	1109261026		9013.19	25	шт.	18,60
18×2,5 / 14×2 лев.	1109261023		9013.520	25	шт.	18,60
18×2,5 / 14×2 прав.	1109261024		9013.530	25	шт.	18,60
25×3,5 / 18×2 лев.	1109261027		9003.140	20	шт.	19,79
25×3,5 / 18×2 прав.	1109261028		9003.730	20	шт.	19,79
25×3,5 / 18×2,5 лев.	1109261081		9013.290	20	шт.	19,79
25×3,5 / 18×2,5 прав.	1109261001		9013.300	20	шт.	19,79
32×4,4 / 25×3,5 лев.	1109261031		9019.110	15	шт.	25,05
32×4,4 / 25×3,5 прав.	1109261003		9019.140	15	шт.	25,05

Внимание:

Все фасонные изделия в никелированном исполнении. При подключении отопительных приборов с помощью редуцированных тройников необходимо применять комплект, состоящий из тройника левого и правого. Идентификация редуцированного тройника, например, правого, состоит в том, что если смотреть со стороны большего диаметра, то изгиб медной трубки будет направлен вправо. На рисунке показан редуцированный тройник левый. Варианты подключения фасонных изделий с никелированными трубками с любыми видами арматуры описаны в технической части каталога - „Свинчиваемые соединения для труб PE-RT и PE-Xc - Ø12-32 мм“.



универсальный соединитель на медную трубку

ГРУППА: А

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед.	Цена €/Ед.
Ø15 G¾"	1709043010		9023.10	15/150	шт.	3,58

Внимание:

Универсальный соединитель позволяет подключить металлические трубы (медные, медные никелированные, трубы Систем KAN-therm Steel и Inox) диаметром 15 мм. Новая конструкция позволяет многократное использование соединителя.



конусный соединитель на медную трубку G¾"

ГРУППА: А

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед.	Цена €/Ед.
Ø15 G¾"	1709043005		9023.08	15/150	шт.	2,80

Внимание:

Применяется с фасонными изделиями с резьбой наружной для конусных соединений труб и с агрегатными вентилями.



обжим на медную трубку Ø15

ГРУППА: А

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед.	Цена €/Ед.
G½"	1709043011		729202W	20/300	шт.	1,90

Внимание:

Обжим используется с корпусом соединителя производства KAN, вентилями некоторых типов, а также с некоторыми фитингами для конусных соединений, имеющих внутреннюю резьбу G½".



корпус соединителя, версия никелированная

ГРУППА: А

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед.	Цена €/Ед.
G½"×G½"	1709040000		9001.35	20/200	шт.	2,62

Внимание:

Корпус соединителя вместе с обжимом на медную трубку Cu Ø15 служит для подключения отопительного прибора типа VK (нижнее подключение) с медной трубкой Ø15. Не допускается соединять латунные соединители с внутренней резьбой трубной цилиндрической (например, G½") с внесистемными элементами с наружной резьбой трубной конусной (например, R½").



* по запросу - срок поставки до 4 недель

** по специальному заказу

*** элементы доступны до исчерпания запасов

соединитель латунный Push с манжетой с резьбой наружной
ГРУППА: А

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед.	Цена €/Ед.
12×2 G½"	1109045011		9014.580	10/150	шт.	2,34
14×2 G½"	1109045012		9006.37K	10/150	шт.	2,60
18×2 G½"	1109045013		9006.89K	10/150	шт.	3,22
18×2,5 G½"	1109045015		9006.39K	10/150	шт.	3,54
18×2,5 G¾"	1109045000		9006.90K	10/150	шт.	3,96
25×3,5 G½"	1109044006		9014.98	10/100	шт.	5,42
25×3,5 G¾"	1109045017		9014.220	10/100	шт.	5,90
25×3,5 G1"	1109042035		9014.200	5/70	шт.	7,72
32×4,4 G1"	1109045019		9019.030	5/50	шт.	13,87


соединитель PPSU Push, с манжетой, с резьбой внутренней
ГРУППА: А

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед.	Цена €/Ед.
14×2 G½"	1109044000		9019.47	10/120	шт.	4,00
18×2 G½"	1109044003		9019.31	10/120	шт.	4,04
18×2,5 G½"	1109044001		9019.46	10/120	шт.	4,17


Внимание:

Не допускается соединять латунные соединители с внутренней резьбой трубной цилиндрической (напр. G½") с внесистемными элементами с наружной резьбой трубной конической (напр. R½").

соединитель латунный Push, с манжетой с резьбой внутренней
ГРУППА: А

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед.	Цена €/Ед.
12×2 G½"	1109044008		9014.590	10/150	шт.	3,60
14×2 G½"	1109042029		9014.270	10/150	шт.	4,02
18×2 G½"	1109044009		9014.280	10/150	шт.	4,09
18×2,5 G½"	1109044010		9014.290	10/150	шт.	4,17
18×2,5 G¾"	1109042031		9014.380	10/120	шт.	5,06
25×3,5 G½"	1109042033		9014.400	10/100	шт.	5,81
25×3,5 G¾"	1109044012		9014.300	5/70	шт.	6,87
32×4,4 G1"	1109044014		9019.040	5/50	шт.	14,64



Внимание: Не допускается соединять латунные соединители с внутренней резьбой трубной цилиндрической (напр. G½") с внесистемными элементами с наружной резьбой трубной конической (напр. R½").

отвод латунный Push, с резьбой наружной
ГРУППА: А

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед.	Цена €/Ед.
14×2 / 15Cu - G½"	1109068000		9029.12	20/200	шт.	5,49
18×2 / 15Cu - G½"	1109068006		9006.65B	20/200	шт.	5,51
18×2,5 / 15Cu - G½"	1109070002		9029.11	20/200	шт.	5,51


Внимание:

отвод Push с резьбой наружной соединять с медной трубкой Ø15 при помощи элементов:
- гайка и втулка зажимная на медную трубку G½" код K-609010.

отвод фиксируемый из PPSU Push (водорозетка), с короткой полимерной заглушкой

ГРУППА: А

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед.	Цена €/Ед.
12×2 G½"	1109285001		9017.340	5/60	шт.	5,04
14×2 G½"	1109285002		9017.000	5/60	шт.	5,58
18×2 G½"	1109285004		9017.010	5/60	шт.	5,66
18×2,5 G½"	1109285008		9017.020	5/60	шт.	5,66

Внимание:

Отвод фиксируемый продается в комплекте с гайкой M8 и короткой полимерной заглушкой. Короткая полимерная заглушка предназначена только лишь для испытаний герметичности системы. Для герметизации резьбы в фасонных изделиях из PPSU нельзя использовать агрессивные химические средства. Применять только паклю с добавлением паст. Не допускается соединение отводов фиксируемых с внутренней резьбой трубной цилиндрической (напр., G½") с внесистемными элементами с наружной резьбой трубной конической (напр., R½").



отвод латунный фиксируемый Push (водорозетка), с короткой полимерной заглушкой

ГРУППА: А

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед.	Цена €/Ед.
14×2 G½" (K)	1109285036		9017.030	5/70	шт.	7,72
18×2 G½" (K)	1109285006		9017.040	5/70	шт.	7,87
18×2 G½" (D)	1109285039		9017.060	5/60	шт.	9,83
18×2,5 G½" (K)	1109285015		9017.050	5/70	шт.	7,87
18×2,5 G½" (D)	1109285042		9017.070	5/60	шт.	9,83

(K) вер. укороченная: a = 41 мм; b = 20 мм
(D) вер. удлиненная: a = 52,5 мм; b = 31,5 мм

Внимание:

Применять для водоснабжения (можно монтировать под штукатурку на монтажных плитках). Отвод фиксируемый может быть использован и в системе центрального отопления при подключении отопительного прибора к выходам из стены (подводка трубопроводов в борозде) с помощью углового вентиля. Не допускается соединять латунные соединители с внутренней резьбой трубной цилиндрической (напр., G½") с внесистемными элементами с наружной резьбой трубной конической (напр., R½").

Отвод фиксируемый продается в комплекте с короткой полимерной заглушкой и монтажным болтом. Короткая полимерная заглушка предназначена только лишь для испытаний герметичности системы.



отвод латунный фиксируемый угловой Push (водорозетка), с короткой полимерной заглушкой

ГРУППА: А

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед.	Цена €/Ед.
18×2 / 18×2 G½"	1109285020		9017.080	5/60	шт.	11,00
18×2,5 / 18×2,5 G½"	1109285019		9017.090	5/60	шт.	11,00

Внимание:

Применять для водоснабжения (можно монтировать под штукатурку на монтажных плитках). Не допускается соединять латунные соединители с внутренней резьбой трубной цилиндрической (напр., G½") с внесистемными элементами с наружной резьбой трубной конической (напр., R½").

Отвод фиксируемый продается в комплекте с короткой полимерной заглушкой и монтажным болтом. Короткая полимерная заглушка предназначена только лишь для испытаний герметичности системы.



* по запросу - срок поставки до 4 недель

** по специальному заказу

*** элементы доступны до исчерпания запасов

Система KAN-therm Push

отвод латунный Push, с резьбой наружной

ГРУППА: А

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед.	Цена €/Ед.
14×2 / 15Cu - G½"	1109068000		9029.12	20/200	шт.	5,49
18×2 / 15Cu - G½"	1109068006		9006.65B	20/200	шт.	5,51
18×2,5 / 15Cu - G½"	1109070002		9029.11	20/200	шт.	5,51

Внимание:

отвод Push с резьбой наружной соединять с медной трубкой Ø15 при помощи элементов:
- гайка и втулка зажимная на медную трубку G½" код K-609010.



отвод фиксируемый с ушками

ГРУППА: А

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед.	Цена €/Ед.
25×3,5 G¾"	1109285045		9017.350	2/30	шт.	12,48



заглушка полимерная для проверки герметичности, короткая - сервисный элемент

ГРУППА: А

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед.	Цена €/Ед.
G½"	1700250001		6095.33	20/300	шт.	0,32

Внимание:

Заглушка имеет собственное уплотнение (O-Ring). Короткая полимерная заглушка предназначена только лишь для испытаний герметичности системы.



тройник латунный Push, с резьбой наружной

ГРУППА: А

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед.	Цена €/Ед.
Ø18×2/15Cu - G½"	1109257010		9006.64B	10/120	шт.	6,41

Внимание:

Тройник Push с резьбой наружной соединять с медной трубкой Ø15 при помощи элементов:
- гайка и втулка зажимная на медную трубку Ø15 G½", код K-609010.



плитка монтажная - полимерная

ГРУППА: А

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед.	Цена €/Ед.
одинарная	1700210011		6090.050	20/200	шт.	1,14
двойная (L=150 мм)	1700210006		6090.060	10/70	шт.	1,82
двойная (L=80 мм)	1700210010		6090.070	20/120	шт.	1,58
двойная (L=50 мм)	1700210008		6090.080	15/150	шт.	1,50

Внимание:

Позволяет крепить к стене отводы и тройники фиксируемые (водорозетки).




плитка монтажная с выступом

ГРУППА: А

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед.	Цена €/Ед.
двойная (L=50, 80, 150 мм)	1700210002		6090.09	40	шт.	5,64
двойная (L=50 мм)	1700210013		6090.10	150	шт.	3,80

Внимание:

Заглушка имеет собственное уплотнение (O-Ring). Короткая полимерная заглушка предназначена только лишь для испытаний герметичности системы.



* по запросу-срок поставки до 4 недель

** по индивидуальному согласованию

*** до исчерпания запасов

Система **KAN-therm Push** - СВИНЧИВАЕМЫЕ СОЕДИНЕНИЯ

соединитель латунный свинчиваемый с резьбой наружной

ГРУППА: А

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед.	Цена €/Ед.
12×2 G½"	1110045001		9014.23	10/150	шт.	3,87
14×2 G½"	1110045002		9006.42	10/150	шт.	4,45
18×2 G½"	1110045007		9001.94	10/150	шт.	4,13
18×2,5 G½"	1110045009		9006.44	10/150	шт.	4,92
25×3,5 G½"	1110045012		9014.310	10/80	шт.	7,87
25×3,5 G¾"	1110045014		9001.90	10/80	шт.	7,02
32×4,4 G1"	1110045015		9019.000	5/30	шт.	16,15

Внимание:

Можно соединять с фасонными изделиями общего назначения.



соединитель латунный свинчиваемый с резьбой внутренней

ГРУППА: А

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед.	Цена €/Ед.
12×2 G½"	1110044004		9014.320	10/150	шт.	4,55
14×2 G½"	1110044005		9014.330	10/150	шт.	4,79
18×2 G½"	1110044008		9014.350	10/150	шт.	4,98
18×2,5 G½"	1110044010		9014.360	10/150	шт.	4,87
25×3,5 G¾"	1110044012		9014.370	10/80	шт.	8,09
32×4,4 G1"	1110044014		9019.010	5/30	шт.	16,15

Внимание:

Можно соединять с фасонными изделиями общего назначения. Не допускается соединять латунные соединители с внутренней резьбой трубной цилиндрической (например, R½") с внесистемными элементами с наружной резьбой трубной конической (например, R½").



соединитель латунный свинчиваемый с резьбой наружной, для труб PE-Xc/Al/PE-HD Platinum

ГРУППА: А

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед.	Цена €/Ед.
14×2 G½"	1110045004		9007.42	10/150	шт.	5,13
N 18×2,5 G½"	1110045017			10/150	шт.	6,06

Внимание:

Можно соединять с фитингами общего назначения.



* по запросу-срок поставки до 4 недель

** по индивидуальному согласованию

*** до исчерпания запасов

соединитель латунный двухсторонний свинчиваемый

ГРУППА: А

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед.	Цена €/Ед.
12×2	1110042003		9014.16	10/120	шт.	7,72
14×2	1110042005		9014.13	10/120	шт.	7,81
18×2	1110042008		981	10/120	шт.	8,60
18×2,5	1110042010		9014.17	10/120	шт.	8,94
25×3,5	1110042012		9014.19	5/60	шт.	12,85
32×4,4	1110042014		9019.02	2/30	шт.	20,47

Внимание:

Соединитель применяется для ремонта (повреждение трубы напр. при сверлении), а также для соединения длинных отрезков труб.



кольцо разрезанное - сервисный элемент для свинчиваемых соединений

ГРУППА: А

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед.	Цена €/Ед.
12	1110226001	*	9012.913	100/1000	шт.	0,70
14	1110226002	*	9006.95	10/500	шт.	0,83
16	1110226000	*	9006.97	10/600	шт.	0,83
18	1110226004	*	9001.96	10/500	шт.	0,94
25	1110226003	*	9001.92	5/300	шт.	0,96

Внимание:

Применяется со свинчиваемыми соединителями.



соединитель конусный для труб PE-Xc/Al/PE-HD Platinum

ГРУППА: А

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед.	Цена €/Ед.
14×2 G¾"	1109271003		9004.16	15/150	шт.	4,66
18×2,5 G¾"	1109271013			15/150	шт.	4,79

Внимание:

Соединитель конусный позволяет выполнять соединение коллектора с ниппелями, а также с фасонными изделиями для конусных соединителей.



соединитель конусный для труб PE-RT и PE-Xc

ГРУППА: А

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед.	Цена €/Ед.
12×2 G½"	1110271002		9012.91	15/300	шт.	3,94
12×2 G¾"	1110271003		9012.92	15/150	шт.	3,51
14×2 G½"	1110271000		9003.47	15/300	шт.	4,26
14×2 G¾"	1110271005		9006.56	15/150	шт.	4,04
18×2 G¾"	1110271006		9006.59	15/150	шт.	4,13
18×2,5 G¾"	1110271008		9006.48	15/150	шт.	4,13
25×3,5 G1"	1110271001		9003.67	10/80	шт.	7,36

Внимание:

Соединитель конусный позволяет выполнять соединение коллектора с ниппелями, а также с фасонными изделиями для конусных соединителей.



Инструмент для соединений Push

комплект - расширитель и пресс аккумуляторный для соединителей Push

ГРУППА: К

Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед.	Цена €/Ед.
1938267081		KPPR-PUSHAK	1	шт.	3 729,65

Внимание:

В состав комплекта входит:

- 1938267081 Пресс аккумуляторный для соединителей Push 12-32 мм - 1 шт.
- 1938267108 Расширитель аккумуляторный - 1 шт.
- 1938113015 Вкладыш для латунных фитингов 12×2 - 2 шт.
- 1938113016 Вкладыш для латунных фитингов 14×2 - 2 шт.
- 1938113017 Вкладыш для латунных фитингов 18×2 (18×2,5) - 2 шт.
- 1938113018 Вкладыш для латунных фитингов 25×3,5 - 2 шт.
- 1938113013 Вкладыш для фитингов PPSU 12×2 - 1 шт.
- 1938113014 Вкладыш для фитингов PPSU 14×2 - 1 шт.
- 1938113012 Вкладыш для фитингов PPSU 18×2 (18×2,5) - 1 шт.
- 1938113023 Вкладыш для фитингов PPSU 25×3,5 - 1 шт.
- 1938113001 Головка расширителя - 12×2 - 1 шт.
- 1938113010 Головка расширителя - 14×2 - 1 шт.
- 1938113003 Головка расширителя - 18×2 - 1 шт.
- 1938113005 Головка расширителя - 18×2,5 - 1 шт.
- 1938113006 Головка расширителя - 25×3,5 - 1 шт.
- 1938113008 Головка расширителя - 32×4,4 - 1 шт.
- 1938267002 Аккумулятор 12V 1,5Ah (стандартный) - 2 шт.
- 1938267047 Зарядное устройство - 1 шт.
- 1938267100 Футляр под вкладыши для пресса - 1 шт.
- 1936267214 Чемодан - 1 шт.
- Смазка - 1 шт.

Применяется для диапазона диаметров: Push 12-32 мм



комплект - пресс аккумуляторный для соединителей Push

ГРУППА: К

Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед.	Цена €/Ед.
1938267039		AAP102 KPL	1	шт.	2 611,02

Внимание:

В состав комплекта входит:

- 1938267081 Пресс аккумуляторный для соединителей Push 12-32 мм - 1 шт.
- 1938113015 Вкладыш для латунных фитингов 12×2 - 2 шт.
- 1938113016 Вкладыш для латунных фитингов 14×2 - 2 шт.
- 1938113017 Вкладыш для латунных фитингов 18×2 (18×2,5) - 2 шт.
- 1938113018 Вкладыш для латунных фитингов 25×3,5 - 2 шт.
- 1938113013 Вкладыш для фитингов PPSU 12×2 - 1 шт.
- 1938113014 Вкладыш для фитингов PPSU 14×2 - 1 шт.
- 1938113012 Вкладыш для фитингов PPSU 18×2 (18×2,5) - 1 шт.
- 1938113023 Вкладыш для фитингов PPSU 25×3,5 - 1 шт.
- 1938267002 Аккумулятор 12V 1,5Ah - 2 шт.
- 1938267047 Зарядное устройство - 1 шт.
- 1938267100 Футляр под вкладыши для пресса - 1 шт.
- 1936267214 Чемодан - 1 шт.
- Смазка - 1 шт.

Применяется для диапазона диаметров: Push (12-32 мм), Push Platinum (14-32 мм)



комплект - расширитель аккумуляторный для труб PE-Xc и PE-RT (12-32 мм)

ГРУППА: К

Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед.	Цена €/Ед.
1938267040		AXI102 KPL	1	шт.	2 293,6

Внимание:

В состав комплекта входит:

- 1938267108 Расширитель аккумуляторный - 1 шт.
- 1938113001 Головка расширителя - 12×2 - 1 шт.
- 1938113010 Головка расширителя - 14×2 - 1 шт.
- 1938113003 Головка расширителя - 18×2 - 1 шт.
- 1938113005 Головка расширителя - 18×2,5 - 1 шт.
- 1938113006 Головка расширителя - 25×3,5 - 1 шт.
- 1938113008 Головка расширителя - 32×4,4 - 1 шт.
- 1938267002 Аккумулятор 12V 1,5Ah - 2 шт.
- 1938267047 Зарядное устройство - 1 шт.
- 1936267214 Чемодан - 1 шт.
- Смазка - 1 шт.

Применяется для диапазона диаметров Push (12-32 мм)



* по запросу-срок поставки до 4 недель

** по индивидуальному согласованию

*** до исчерпания запасов

пресс аккумуляторный для соединителей Push

ГРУППА: К

Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед.	Цена €/Ед.
1938267065		AAP102 2ВАТ	1	шт.	2 140,87

Внимание:

В состав комплекта входит:

- 1938267081 Пресс аккумуляторный - 1 шт.
- 1938267002 Аккумулятор 12V 1,5Ah (стандартный + запасной) - 2 шт.

Применяется для диапазона диаметров Push (12-32 мм), Push Platinum (14-32 мм)



расширитель аккумуляторный Push

ГРУППА: К

Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед.	Цена €/Ед.
1938267109		AXI102 2ВАТ	1	шт.	1 710,81

Внимание:

В состав комплекта входит:

- 1938267108 Расширитель аккумуляторный - 1 шт.
- 1938267002 Аккумулятор 12V 1,5Ah (стандартный + запасной) - 2 шт.

Применяется для диапазона диаметров Push (12-32 мм), Push Platinum (14-32 мм)



зарядное устройство CLi 12

ГРУППА: К

Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед.	Цена €/Ед.
1938267047		17662-50	1	шт.	161,44

Внимание:

Зарядное устройство используется для аккумуляторов 12V 1,5Ah код: 1938267002.



комплект - пресс гидравлический с ножным приводом

ГРУППА: К

Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед.	Цена €/Ед.
1938267073		KPPN-PUSH	1	к-т	1 483,39

Внимание:

В состав комплекта входит:

- 1941267132 Чемодан - 1 шт.
- 1938267069 Пресс гидравлический с ножным приводом - 1 шт.
- 1938267113 Расширитель ручной для труб - 1 шт.
- 1938113015 Вкладыш для латунных фитингов 12×2 - 2 шт.
- 1938113016 Вкладыш для латунных фитингов 14×2 - 2 шт.
- 1938113017 Вкладыш для латунных фитингов 18×2 (18×2,5) - 2 шт.
- 1938113018 Вкладыш для латунных фитингов 25×3,5 - 2 шт.
- 1938113013 Вкладыш для фитингов PPSU 12×2 - 1 шт.
- 1938113014 Вкладыш для фитингов PPSU 14×2 - 1 шт.
- 1938113012 Вкладыш для фитингов PPSU 18×2 (18×2,5) - 1 шт.
- 1938113023 Вкладыш для фитингов PPSU 25×3,5 - 1 шт.
- 1938113001 Головка расширителя для труб 12×2 - 1 шт.
- 1938113010 Головка расширителя для труб 14×2 - 1 шт.
- 1938113003 Головка расширителя для труб 18×2 - 1 шт.
- 1938113005 Головка расширителя для труб 18×2,5 - 1 шт.
- 1938113006 Головка расширителя для труб 25×3,5 - 1 шт.
- 1938113008 Головка расширителя для труб 32×4,4 - 1 шт.
- 1941267096 Смазка графитовая для расширителя - 1 шт.
- 1938267050 Ножницы для резки труб 12-32 - 1 шт.

Внимание:

Головки расширителя только для труб PE-RT и PE-Xc.

Применяется для диапазона диаметров: Push (12-32 мм).



пресс гидравлический с ножным приводом Push

ГРУППА: К

Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед.	Цена €/Ед.
1938267069		PN01	1	шт.	1 187,95

Внимание:

Применять для выполнения соединений Push/Push Platinum.

Применяется для диапазона диаметров: Push (12-32 мм), Push Platinum (14-32 мм)



* по запросу-срок поставки до 4 недель

** по индивидуальному согласованию

*** до исчерпания запасов

комплект - пресс ручной с цепной передачей Push Platinum

ГРУППА: К

Новый код	*	Упаковка	Ед.	Цена €/Ед.
1938267164		1	к-т	854,45

Внимание:

В состав комплекта входит:

- 1941267138 Чемодан - 1 шт.
- 1938267085 Пресс ручной с цепной передачей - 1 шт.
- 1938267113 Расширитель ручной - 1 шт.
- 1938267118 Комплект щек 12-18 - 2 шт.
- 1938267120 Комплект щек 25-32 - 2 шт.
- 1938113018 Вкладыш для латунных фитингов 25×3,5 - 2 шт.
- 1938113017 Вкладыш для латунных фитингов 18×2 (18×2,5) - 2 шт.
- 1938113016 Вкладыш для латунных фитингов 14×2 - 2 шт.
- 1938113023 Вкладыш для фитингов PPSU 25×3,5 - 1 шт.
- 1938113012 Вкладыш для фитингов PPSU 18×2 (18×2,5) - 1 шт.
- 1938113014 Вкладыш для фитингов PPSU 14×2 - 1 шт.
- 1938108001 Головка расширителя для труб 14×2 Platinum - 1 шт.
- 1938108002 Головка расширителя для труб 18×2,5 Platinum - 1 шт.
- 1938108003 Головка расширителя для труб 25×3,5 Platinum - 1 шт.
- 1938108004 Головка расширителя для труб 32×4,4 Platinum - 1 шт.
- 1941267096 Смазка графитовая для расширителя - 1 шт.
- 1938267050 Ножницы для резки труб 12-32 - 1 шт.

Внимание:

Головки расширителя только для труб Platinum.

Применяется для диапазона диаметров Push Platinum (14-32 мм).



комплект - пресс ручной с цепной передачей

ГРУППА: К

Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед.	Цена €/Ед.
1938267093		KPPR-PUSH	1	к-т	808,28

Внимание:

В состав комплекта входит:

- 1941267138 Чемодан - 1 шт.
- 1938267085 Пресс ручной с цепной передачей - 1 шт.
- 1938267113 Расширитель ручной для труб - 1 шт.
- 1938267118 Комплект щек 12-18 - 2 шт.
- 1938267120 Комплект щек 25-32 - 2 шт.
- 1938113015 Вкладыш для латунных фитингов 12×2 - 2 шт.
- 1938113016 Вкладыш для латунных фитингов 14×2 - 2 шт.
- 1938113017 Вкладыш для латунных фитингов 18×2 (18×2,5) - 2 шт.
- 1938113018 Вкладыш для латунных фитингов 25×3,5 - 2 шт.
- 1938113013 Вкладыш для фитингов PPSU 12×2 - 1 шт.
- 1938113014 Вкладыш для фитингов PPSU 14×2 - 1 шт.
- 1938113012 Вкладыш для фитингов PPSU 18×2 (18×2,5) - 1 шт.
- 1938113023 Вкладыш для фитингов PPSU 25×3,5 - 1 шт.
- 1938113001 Головка расширителя для труб 12×2 - 1 шт.
- 1938113010 Головка расширителя для труб 14×2 - 1 шт.
- 1938113003 Головка расширителя для труб 18×2 - 1 шт.
- 1938113005 Головка расширителя для труб 18×2,5 - 1 шт.
- 1938113006 Головка расширителя для труб 25×3,5 - 1 шт.
- 1938113008 Головка расширителя для труб 32×4,4 - 1 шт.
- 1941267096 Смазка графитовая для расширителя - 1 шт.
- 1938267050 Ножницы для резки труб 12-32 - 1 шт.

Внимание:

Головки расширителя только для труб PE-RT и PE-Xc.

Применяется для диапазона диаметров Push (12-32 мм).



комплект в версии LIGHT - пресс ручной с цепной передачей

ГРУППА: К

Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед.	Цена €/Ед.
1938267165		KPPR-PUSH-L	1	к-т	746,28

Внимание:

В состав комплекта входит:

- 1941267138 Чемодан - 1 шт.
- 1938267113 Расширитель ручной - 1 шт.
- 1938267085 Пресс ручной с цепной передачей - 1 шт.
- 1938267118 Комплект щек для Ø14 - Ø18 - 1 шт.
- 1938113014 Вкладыш для фитингов PPSU - 14×2 - 1 шт.
- 1938113012 Вкладыш для фитингов PPSU - 18×2 (18×2,5) - 1 шт.
- 1938113016 Вкладыш для латунных фитингов - 14×2 - 2 шт.
- 1938113017 Вкладыш для латунных фитингов - 18×2 (18×2,5) - 2 шт.
- 1938113010 Головка расширителя - 14×2 для труб PE-Xc и PE-RT - 1 шт.
- 1938113005 Головка расширителя - 18×2,5 для труб PE-Xc и PE-RT - 1 шт.

Внимание:

Головки расширителя только для труб PE-RT и PE-Xc.

Применяется для диапазона диаметров Push (14-18 мм).



* по запросу-срок поставки до 4 недель

** по индивидуальному согласованию

*** до исчерпания запасов

пресс ручной с цепной передачей

ГРУППА: К

Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед.	Цена €/Ед.
1938267085	*	PR01/N	1	шт.	221,89

Внимание:

Применять для выполнения соединений Push/Push Platinum.

Применяется для диапазона диаметров Push (12-32 мм), Push Platinum (14-32 мм).



комплект щек - 2 шт.

ГРУППА: К

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед.	Цена €/Ед.
12-18	1938267118	*	MZH1418	1	к-т	125,39
25-32	1938267120	*	MZH2532	1	к-т	125,39

Внимание:

Применять для выполнения соединений Push/Push Platinum.

Применяется для диапазона диаметров Push (12-32 мм), Push Platinum (14-32 мм).



вкладыш для фитингов PPSU Системы KAN-therm Push

ГРУППА: К

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед.	Цена €/Ед.
12×2	1938113013	*	PT1-8471	1	шт.	12,81
14×2	1938113014	*	PT1-8469	1	шт.	12,81
18×2 (18×2,5)	1938113012	*	PT1-8468	1	шт.	12,81
25×3,5	1938113023	*	PT1-8467	1	шт.	12,81

Внимание:

Используются с гидравлическим прессом с ножным приводом, ручным прессом с цепной передачей, а также с аккумуляторным прессом. При монтаже фитингов Push, выполненных из PPSU, со стороны фитинга использовать только вкладыши со следующими кодами:

- 1938113013 для диаметра 12 (вкладыш черный),
- 1938113014 для диаметра 14 (вкладыш черный),
- 1938113012 для диаметра 18 (вкладыш черный),
- 1938113023 для диаметра 25 (вкладыш черный).

Ни в коем случае нельзя использовать фасонные вкладыши, т.е. вкладыши для фитингов латунных Push и фиксируемых - соединителями из PPSU.



вкладыш для латунных фитингов Системы KAN-therm Push

ГРУППА: К

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед.	Цена €/Ед.
12×2	1938113015	*	P1-8471	1	шт.	12,81
14×2	1938113016	*	P1-8469	1	шт.	12,81
18×2 (18×2,5)	1938113017	*	P1-8468	1	шт.	12,81
25×3,5	1938113018	*	P1-8467	1	шт.	12,81



вкладыш фасонный для латунных тройников и отводов Системы KAN-therm Push

ГРУППА: К

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед.	Цена €/Ед.
14×2	1938267148	*	P8465	1	шт.	13,77
18×2 (18×2,5)	1938267152	*	P8463	1	шт.	13,77
25×3,5 (32×4,4)	1938267150	*	P8464	1	шт.	13,77

Внимание:

Фасонные вкладыши не используются с ручными прессами с цепной передачей.



вкладыш фасонный для фиксируемых отводов и тройников Системы KAN-therm Push

ГРУППА: К

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед.	Цена €/Ед.
18×2	1938267146	*	P8470	1	шт.	11,69

Внимание:

Фасонные вкладыши не используются с ручными прессами с цепной передачей.



* по запросу-срок поставки до 4 недель

** по индивидуальному согласованию

*** до исчерпания запасов

пружина наружная для многослойных труб PE-Xc/Al/PE-HD Platinum

ГРУППА: К

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед.	Цена €/Ед.
14	1936267079	*	SZ-1410	1	шт.	4,15
18	1936267083		SZ-1814	1	шт.	5,24
25	1936267088		SZ-2620	1	шт.	9,10



расширитель ручной

ГРУППА: К

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед.	Цена €/Ед.
12-32	1938267113	*	84550N	1	шт.	92,94



комплект головок расширителя Push Platinum "ЗА ОДИН РАЗ"

ГРУППА: К

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед.	Цена €/Ед.
14-32	1938108005			1	к-т	216,83

Внимание:

Данные головки расширителя не входят в стандартный набор инструмента для монтажа Системы KAN-therm Push. Для монтажа Системы KAN-therm Push Platinum необходимо доукомплектовать инструмент этими элементами в индивидуальном порядке.

В состав комплекта входит:

- 1938108001 Головка расширителя для труб PE-Xc/Al/PE-HD Platinum 14×2,2 - 1 шт.
- 1938108002 Головка расширителя для труб PE-Xc/Al/PE-HD Platinum 18×2,5 - 1 шт.
- 1938108003 Головка расширителя для труб PE-Xc/Al/PE-HD Platinum 25×3,5 - 1 шт.
- 1938108004 Головка расширителя для труб PE-Xc/Al/PE-HD Platinum 32×4,4 - 1 шт.
- Футляр



головка расширителя для труб PE-Xc/Al/PE-HD Platinum "ЗА ОДИН РАЗ"

ГРУППА: К

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед.	Цена €/Ед.
14×2,2	1938108001			1	шт.	50,45
18×2,5	1938108002			1	шт.	50,45
25×3,7	1938108003			1	шт.	50,45
32×4,4	1938108004			1	шт.	64,37

Внимание:

Данные головки расширителя не входят в стандартный набор инструмента для монтажа Системы KAN-therm Push. Для монтажа Системы KAN-therm Push Platinum необходимо доукомплектовать инструмент этими элементами в индивидуальном порядке.



комплект головок расширителя Push "ЗА ОДИН РАЗ"

ГРУППА: К

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед.	Цена €/Ед.
14-32	1938108000		Z1-KPL	1	к-т	261,01

Внимание:

Не применять для монтажа Системы KAN-therm Push Platinum.

В состав комплекта входит:

- 1938113010 Головка расширителя для труб PE-RT и PE-Xc 14×2 - 1 шт.
- 1938113003 Головка расширителя для труб PE-RT и PE-Xc 18×2 - 1 шт.
- 1938113005 Головка расширителя для труб PE-RT и PE-Xc 18×2,5 - 1 шт.
- 1938113006 Головка расширителя для труб PE-RT и PE-Xc 25×3,5 - 1 шт.
- 1938113008 Головка расширителя для труб PE-RT и PE-Xc 32×4,4 - 1 шт.
- Футляр



головка расширителя для труб PE-RT и PE-Xc

ГРУППА: К

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед.	Цена €/Ед.
12×2	1938113001		Z1-P12N	1	шт.	47,86

Внимание:

Не применять для монтажа Системы KAN-therm Push Platinum.



* по запросу-срок поставки до 4 недель

** по индивидуальному согласованию

*** до исчерпания запасов

головка расширителя для труб PE-RT и PE-Xc "ЗА ОДИН РАЗ"

ГРУППА: К

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед.	Цена €/Ед.
14×2	1938113010		Z1-P14N	1	шт.	47,86
18×2	1938113003		Z1-P18N	1	шт.	47,86
18×2,5	1938113005		Z1-P185N	1	шт.	47,86
25×3,5	1938113006		Z1-P25N	1	шт.	47,86
32×4,4	1938113008		Z1-P32N	1	шт.	47,86

Внимание:

Не применять для монтажа Системы KAN-therm Push Platinum.



чемодан для комплекта инструмента гидравлического с ножным приводом

ГРУППА: К

Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед.	Цена €/Ед.
1941267132	*	002.001.003	1	шт.	90,60



чемодан для комплекта инструмента ручного с цепной передачей

ГРУППА: К

Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед.	Цена €/Ед.
1941267138	*	002.001.002	1	шт.	62,27



ножницы для резки труб Ø12-32

ГРУППА: К

Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед.	Цена €/Ед.
1938267050		0.2125	1/25	шт.	19,09



лезвие для ножниц для резки труб Ø12-32

ГРУППА: К

Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед.	Цена €/Ед.
1938267055	*	0.2125-O	1	шт.	7,95



минирезак 4-16 мм для медной трубки Ø15

ГРУППА: К

Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед.	Цена €/Ед.
1941267048		210416	1	шт.	22,62



* по запросу-срок поставки до 4 недель

** по индивидуальному согласованию

*** до исчерпания запасов

режущий диск 2,9 мм для минирезака

ГРУППА: К

Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед.	Цена €/Ед.
1938267045	*	334R	1	шт.	8,66



* по запросу-срок поставки до 4 недель

** по индивидуальному согласованию

*** до исчерпания запасов